

63.42

# Etablissement horticole de Thônex

## A. DALLINGES

CHÊNE-BOURG — GENÈVE (SUISSE)

1915

### CATALOGUE ET PRIX COURANT

de plantes alpines, vivaces, de marais, aquatiques,  
d'ombre, grimpantes, arbustes pour rocailles, etc.

Choice Alpines and Herbaceous plants  
rare Shrubs etc.



En expédiant ce catalogue, je ferai remarquer que mes prix sont des plus bas, que je garantis de fortes plantes, avec les noms justes; elles seront emballées avec soin, et l'emballage compté au prix de revient, l'expédition se fera par la voie la plus pratique.

A la demande de clients, je donnerai toute indication voulue sur la culture

Mon jardin est situé à environ 100 mètres de la *Mairie de Thônex* et à 3 1/2 km. du centre de la ville par la route de Malagnou, chemin le plus court pour voitures ou piétons.

Par le tramway, prendre au Molard la grande ligne d'Annemasse et descendre à l'arrêt, Hôtel de Savoie, qui est à environ 3 minutes de mon établissement.

Visiteurs seront toujours reçus avec plaisir.

Des plantes de rocailles, je ne cultive que des variétés de choix, rares ou belles. Ma collection de plantes vivaces n'est pas botanique, mais faite de ce que je trouve de plus beau et utile pour décorer le jardin.

Je vends des collections de plantes alpines à mon choix pour 35 fr. le 100, 18 fr. les 50, 10 fr. les 25 et 4 fr. les 10. Plantes vivaces à 30 fr. le 100, 16 fr. les 50, 9 fr. les 25 et 4 fr. les 10.

Les paiements à 30 jours bénéficient du 5 % d'escompte et sont nets à 3 mois.

---

*English customers please see page 3 of the cover.*

**Escompte de 20  $\frac{0}{0}$**

**pour Marchands**

---

**20  $\frac{0}{0}$  trade discount.**





## A. — Plantes alpines, de rocaïlles et murailles.

	Pièce	Dix
<i>Acantholimon acerosum</i> . . . . .	2.50	
» <i>androsaceum</i> . . . . .	2.50	
» <i>Balansæ</i> . . . . .	2.50	
» <i>Fomini</i> . . . . .	2.50	
» <i>graminifolium</i> . . . . .	2.50	
» <i>Hohenackeri</i> . . . . .	2.50	
» <i>libanoticum</i> . . . . .	2.50	
» <i>Malatiæ</i> . . . . .	2.50	
» <i>ulicinum</i> . . . . .	2.50	
Tous rares et beaux, nains, soleil, sec.		
<i>Achillea ageratifolia</i> . . . . .	0.40	
» <i>Aizoon</i> . . . . .	0.50	
» <i>Clavennæ</i> . . . . .	0.40	
» » var. . . . .	0.50	4.—
» <i>serbica</i> . . . . .	0.60	
» <i>tomentosa</i> . . . . .	0.20	1.50
Bons pour roc. Ach. tomentosa pour bordures et garnir lieux arides.		
<i>Actinella scaposa</i> . . . . .	2.50	
Rare composées.		
<i>Adenophora polymorpha</i> . . . . .	1.—	
» <i>Potanini</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>alba</i> . . . . .	0.80	
» <i>stylosa alba</i> . . . . .	0.80	
Campanulacées (sol.).		
<i>Adonis pyrenaica</i> (rare) . . . . .	1.—	
» <i>vernalis</i> (beau) . . . . .	0.40	3.—
<i>Aethionema armena</i> (rose, nain) . . . . .	2.50	
» <i>cordatum</i> (rare) . . . . .	1.25	
» <i>coridifolium</i> . . . . .	0.50	
» <i>Diastrophis</i> . . . . .	0.50	
» <i>grandiflora</i> (beau rose) . . . . .	0.50	
» <i>iberideum</i> (blanc) . . . . .	0.80	
» <i>pulchellum</i> . . . . .	0.50	
» <i>rotundifolium</i> (rare) . . . . .	1.50	
» <i>saxatile</i> . . . . .	0.50	
» <i>thomasianum</i> . . . . .	0.50	4.—
Toutes plantes de valeur pour la roc. ou mur., sol.		
<i>Alyssum argenteum</i> . . . . .	0.40	
» <i>idæum</i> . . . . .	0.50	4.—
Jolis feuillages, fleurs jaunes.		
» <i>montanum</i> . . . . .	0.50	
» <i>pyrenaicum</i> (rare) . . . . .	1.—	
» <i>saxatile citrinum</i> (nouv.) . . . . .	1.—	
» » fl. pl. nouv. . . . .	1.—	

	Pièce	Dix
<i>Alyssum speciosum</i> . . . . .	0.50	
» <i>spinosum</i> (rare, curieux) . . . . .	0.80	
Bons pour roc. et murs, sol.		
<i>Anagallis tenella</i> . . . . .	0.50	4.—
Pl. naine, ombre et humide.		
<i>Androsace arachnoidea</i> . . . . .	0.60	
» <i>carnea</i> (mi-ombre) . . . . .	0.40	3.50
» <i>chamæjasme</i> . . . . .	0.50	
» <i>foliosa</i> (rare, beau) . . . . .	1.—	
» <i>helvetica</i> (murs, jol.) . . . . .	1.—	
» <i>Jacquemonti</i> (beau) . . . . .	0.50	
» <i>lactea</i> . . . . .	0.50	
» <i>lactiflora</i> . . . . .	0.60	
» <i>Laggeri</i> (jol. fleurs roses) . . . . .	0.40	3.50
» <i>lanuginosa</i> (très belle) . . . . .	0.40	3.50
» <i>oculata</i> (Leichtlini) . . . . .	0.30	2.50
» <i>sarmentosa</i> . . . . .	0.50	
» <i>sempervivoides</i> . . . . .	0.80	
Plantes naines, excellentes pour roc., mi-ombre sauf helvetica au sol.		
<i>Anemone albana hybrida</i> . . . . .	1.—	
» <i>alpina</i> (très belle) . . . . .	1.—	8.50
» » <i>sulfurea</i> (magnifique) . . . . .	1.—	8.50
» <i>apennina</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>baicalensis</i> . . . . .	0.80	
» <i>fulgens</i> (écarl. magnifique) . . . . .	0.40	3.—
» <i>Halleri</i> (belle) . . . . .	1.—	
» <i>montana</i> . . . . .	1.50	
» <i>narcissiflora</i> (sol.) . . . . .	0.40	3.—
» <i>nemorosa</i> (ombre) . . . . .	0.40	3.—
» <i>Pulsatilla</i> (aném. de Pâques) . . . . .	0.40	3.50
» » <i>alba</i> . . . . .	0.70	
» <i>ranunculoides</i> (jaune) . . . . .	0.40	3.50
» <i>vernalis</i> (sol.) . . . . .	0.80	
Très bonnes pour jard. alp., mi-ombre.		
<i>Antenaria dioica</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>triplinervis</i> . . . . .	0.30	2.50
Composées gazonantes.		
<i>Anthemis macedonica</i> . . . . .	0.80	
» <i>Trotzkiana</i> . . . . .	1.—	
<i>Anthericum Liliago major</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>ramosum</i> . . . . .	0.60	5.—
Jolis petits lis de montagne, sol.		
<i>Anthyllis montana</i> (nain, bon) . . . . .	0.30	2.—
<i>Antirrhinum Asarina</i> (mur) . . . . .	0.60	5.—

	Pièce	Dix
<i>Antirrhinum glutinosum</i> . . . . .	0.50	
» <i>majus</i> var. (très beaux) . . . . .	0.20	1.50
» <i>siculum</i> . . . . .	1.50	
<i>Arabis albida</i> fl. pl. pr bordures . . . . .	0.30	2.50
» » fol. var. » . . . . .	0.50	4.50
» <i>alpina grandiflora</i> (nouv.) . . . . .	0.40	3.50
» <i>arenosa</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>aubrietoides</i> (beau rose) . . . . .	0.30	2.50
» <i>Billardieri rosea</i> (bon) . . . . .	0.50	4.—
» <i>brevifolia</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>Carduchorum</i> . . . . .	0.50	4.50
» <i>caucasicum</i> (jaune) . . . . .	0.50	4.50
» <i>Halleri</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>Holbœlli</i> (beau rose foncé) . . . . .	0.50	4.50
» <i>pumila</i> . . . . .	0.40	
» <i>purpurea</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>rosea</i> . . . . .	0.40	3.50

Très bons pour roc. ou murs, bordures, trainants et très florifères.

<i>Arenaria</i> ( <i>Alsine</i> ) <i>austriaca</i> . . . . .	0.40	
» <i>balearica</i> à l'ombre pour couvrir une pierre . . . . .	0.30	2.—
» <i>graminifolia</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>grandiflora</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>juniperina</i> (très belle) . . . . .	0.60	
» <i>laricifolia</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>liniflora</i> (rare) . . . . .	0.50	
» <i>longiflora</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>montana</i> (larges fleurs bon) . . . . .	0.40	3.50
» <i>purpurascens</i> (rare) . . . . .	0.70	
» <i>rigida</i> (tr. jolie, pl. minusc. mur de préférence) . . . . .	1.—	
» <i>Rosani</i> . . . . .	0.50	
» <i>tetraquetra</i> (très jolie) . . . . .	0.70	

Excellentes pl. murales ou de roc.

<i>Armeria cæspitosa</i> (très rare) . . . . .	2.50	
» » var. . . . .	2.—	
» <i>Halleri</i> . . . . .	0.30	
» <i>juncea</i> . . . . .	1.—	
» <i>majellensis</i> . . . . .	0.30	2.50

Pl. gazonantes, jolies bordures.

<i>Arnebia echioides</i> (très rare, belle boraginée) . . . . .	2.—	
---	-----	--

<i>Arnica montana</i> . . . . .	0.50	4.—
---------------------------------	------	-----

Belle composée fleurs jaunes.

<i>Aronicum scorpioides</i> . . . . .	0.40	3.50
<i>Artemisia granatensis</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>glacialis</i> . . . . .	1.—	
» <i>Mutellina</i> . . . . .	1.—	
» <i>Villarsii</i> . . . . .	0.40	3.—

Feuillage très décoratif et parfumé.

<i>Asperula Athoa</i> (rose, beau, rare) . . . . .	1.—	
» <i>capitata</i> . . . . .	0.50	
» <i>hirta</i> . . . . .	0.50	

<i>Asperula nitida</i> . . . . .	0.50	
» <i>odorata</i> . . . . .	0.35	3.—
» <i>taurina</i> . . . . .	1.—	

Tous très beaux pour roc.

<i>Aster alpinus</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>albus</i> . . . . .	0.50	
» » <i>Baldensis</i> . . . . .	1.50	
» » <i>himalaicus</i> . . . . .	1.—	
» » <i>roseus</i> . . . . .	1.—	
» » <i>superbus</i> . . . . .	0.50	
» » <i>Wolffi</i> . . . . .	1.—	

Jolis Asters nains à grandes fleurs.

» <i>Amelloides</i> . . . . .	1.—	
» <i>Amellus</i> var. . . . .	0.50	
» » <i>Beauté parfaite</i> . . . . .	1.—	8.—
» » <i>J. Lakins</i> . . . . .	0.50	4.50
» » <i>Président Krugger</i> , (très beau) . . . . .	0.70	
» » <i>Perle, rose</i> . . . . .	0.50	
» » <i>Perry's favourite</i> . . . . .	0.60	
» » <i>Phæbus</i> . . . . .	0.70	

Très beaux pour grande roc.

» <i>bessarabicus</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>canescens</i> . . . . .	0.50	
» <i>diplostaphioides</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>Leichtlini</i> . . . . .	0.50	
» <i>ibericum</i> (beau) . . . . .	0.50	
» <i>Pattersoni</i> (rare) . . . . .	2.—	
» <i>pyrenæus</i> (rare beau) . . . . .	2.—	
» <i>subcœruleus</i> (beau nain) . . . . .	0.40	3.50
» <i>Thompsoni</i> (rare) . . . . .	1.50	
» <i>Townshendii</i> (rare) . . . . .	2.—	

Tous très beau et bon pour roc. nains ou peu élevés.

<i>Astragalus aristatus</i> . . . . .	1.—	
» <i>sulcatus</i> . . . . .	1.—	
<i>Atragene alpina</i> . . . . .	1.—	X ✓
» » <i>rosea</i> . . . . .	1.—	X ✓

Clématites naines alpines (ombre).

<i>Aubrietia antilibani</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>Campbellii</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>Columnæ</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>croatica</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>deltoidea</i> . . . . .	0.30	2.50
» » <i>variegata</i> . . . . .	1.—	
» <i>erubescens</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>Hendersoni</i> (beau) . . . . .	0.50	4.—
» <i>hyb. Dr Mules</i> (violet beau) . . . . .	0.50	4.—
» » <i>Frœbelli</i> (beau) . . . . .	0.50	4.—
» » <i>Lavender</i> (beau) . . . . .	0.50	4.—
» » <i>Leichtlini</i> (rose foncé, bon) . . . . .	0.50	4.—
» » <i>Mœrheimi</i> (rose beau) . . . . .	0.50	4.—
» » <i>Snir de W. Ingram</i> (beau) . . . . .	0.50	4.—
» <i>libanotica</i> . . . . .	0.30	2.50



	Pièce	Dix
Aubrietia Pinardi . . . . .	0.30	2.50
» tauricola (beau) . . . . .	0.50	4.—
Très bonnes plantes pour roc. et murs, bordures, etc., au sol., très florifères.		
Banffya petræa . . . . .	1.—	
Bellidiastrum Michelli . . . . .	0.30	2.—
Plante d'ombre.		
Betonica grandiflora . . . . .	0.40	3.50
» » robusta (belle) . . . . .	1.—	
Très belles labiées florifères.		
Blitum virgatum (Epinard-fraise) . . . . .	0.30	2.50
Plante très curieuse.		
Borago laxiflora . . . . .	0.50	4.—
Très jolie fleur bleue, plante naine.		
Brassica repanda . . . . .	1.—	
Chou du Dauphiné, rare.		
Calandrinia discolor . . . . .	2.—	
» umbellata . . . . .	1.—	
Caccinia glauca . . . . .	0.40	
» Rauwolfi . . . . .	1.—	
» strigosa . . . . .	0.40	
Plantes pour grandes roc., au soleil.		
Calamintha alpina . . . . .	0.40	
Callirhoe involucrata . . . . .	0.40	
Malvacée, fleurs roses.		
Calumna vulgaris Alporti . . . . .	0.70	6.—
» vulg. argentea . . . . .	0.70	6.—
» » aurea . . . . .	0.70	6.—
» » cuprea . . . . .	0.70	6.—
» » dumosa . . . . .	0.70	6.—
» » elatá alba . . . . .	0.80	7.—
» » elegans . . . . .	0.70	6.—
» » Regina . . . . .	0.70	6.—
» » Searly . . . . .	0.70	6.—
Bruyères, de premier ordre pour le jardin alpin.		
Caltha palustris . . . . .	0.30	2.50
» » var fl. pl. (très beau) . . . . .	0.50	
Belles et robustes pl. p <sup>r</sup> endroits humides.		
Campanula acutangulare (tr. rare) . . . . .	2.50	
» Allionii (belle et rare) . . . . .	1.50	
» barbata . . . . .	0.30	2.50
» » alba . . . . .	0.60	
» cæspitosa . . . . .	0.40	3.50
» collina . . . . .	0.50	
» Elatines (mur à l'ombre) . . . . .	0.80	
» elatinoides » . . . . .	1.—	
» excisa (jolie, rare) . . . . .	0.70	
» garganica (mur) . . . . .	0.70	
» » alba (rare) . . . . .	1.—	
» » hirsuta . . . . .	1.50	
» hyb. G.-F. Wilson . . . . .	0.50	
» kolenatiana . . . . .	1.—	
» Leutweinii (rare) . . . . .	1.—	

	Pièce	Dix
Campanula mirabilis (mur) . . . . .	1.—	
» muralis (très belle, naine) . . . . .	0.50	4.50
» pulla (violet foncé) . . . . .	0.60	
» pusilla (très jolie) . . . . .	0.30	
» Raddeana (nouvelle) . . . . .	0.80	
» Raineri (rare, belle) . . . . .	1.—	
» » hyb. . . . .	0.50	
» sarmatica (bonne plante) . . . . .	0.30	2.50
» Saxifraga (rare) . . . . .	1.—	
» Scheuchzeri alba . . . . .	1.50	
» soldanellæflora (rare) . . . . .	2.—	
» speciosa (rare et belle) . . . . .	1.—	
» tridentata (rare, belle) . . . . .	1.—	
» turbinata . . . . .	0.50	4.50
» » alba . . . . .	0.70	6.—
» Waldsteiniana (rare) . . . . .	0.70	6.—
» Zoyzii (tr. jolie, rare, mur.) . . . . .	0.60	5.—
Toutes ces campanules sont de premier ordre pour la rocaille ou les murs.		
Carlina acanthifolia (rare, beau) . . . . .	0.80	7.—
» acaulis . . . . .	0.40	
Cheiranthus Allionii . . . . .	0.30	2.50
(beau, jaune orangé, coul <sup>r</sup> rare au jardin)		
Cheiranthus mutabilis . . . . .	0.30	2.50
Chrysopsis villosa . . . . .	0.30	2.50
(bonne, composée)		
Codonopsis ovata . . . . .	0.80	
» sp. Tangshen . . . . .	0.80	
Coluteocarpus reticulatus . . . . .	1.20	
(Crucifère blanche, rare et belle).		
Convolvulus althæoides (rare) . . . . .	1.—	
Cornus canadensis (rare) . . . . .	0.70	
Corydalis cava vars (très hâtif) . . . . .	0.20	1.—
» cheilanthifolia (joli feuill <sup>ge</sup> ) . . . . .	0.50	4.50
» lutea (bonne pl. murale) . . . . .	0.30	2.50
» nobilis (nouveau, beau) . . . . .	0.70	6.—
» ochroleuca (rare) . . . . .	0.50	4.50
» rupestris . . . . .	1.—	
» solida . . . . .	0.60	5.50
» thalictrifolia (beau) . . . . .	0.45	4.—
Tous préfèrent l'ombre, sauf lutea.		
Cotula squalida (gazonant) . . . . .	0.50	
Cotyledon chrysanthus . . . . .	0.30	2.50
(ressemble au sempervivum, sol.)		
Crucianella stylosa (jolie, naine) . . . . .	0.50	4.—
Cyclamen Coum. (fleurs rouges) . . . . .	1.50	
» europæum (jolie fl. rose) . . . . .	0.20	1.50
» libanoticum (tr. rare, beau) . . . . .	2.50	
» neapolitanum (beau feuillage) . . . . .	0.40	3.50
Très bonnes plantes pour ombre.		
Daphne alpina (rare, fl. blanches) . . . . .	1.—	
» blagayana (magnifique) . . . . .	1.50	
» Cneorum typica } les plus beaux arb. pour roc. . . . .	1.—	8.—
» » major } . . . . .	1.—	8.—

	Pièce	Dix
X Daphne Dauphini . . . . .	3.—	
» oleoides (très rare) . . . . .	5.—	
» Mezerium (ombre) . . . . .	1.—	
» » album (ombre) . . . . .	1.—	
» rupestris (jeunes pieds) . . . . .	5.—	
Tous de grande valeur p <sup>r</sup> le jardin alpin.		
Delphinium cardinale (rouge écarlate) . . . . .	0.50	4.50
» nudicaule (rare) . . . . .	0.50	4.50
» scopulorum (rare, beau) . . . . .	2.—	
Aiment être au sec l'hiver.		
10 Dentaria digitata . . . . .	0.50	4.50
Crucifère d'ombre.		
Dianthus acaulis (rare, joli) . . . . .	2.—	
» alpestris (blanc frangé) . . . . .	0.30	2.50
» alpinus (tr. beau, rare) . . . . .	1.—	
» aridus (jaune) . . . . .	0.60	5.—
» caesioides (Cheddar. Pink, très bon) . . . . .	0.30	2.50
» » grandiflorus . . . . .	0.50	4.50
» » plumarius . . . . .	0.40	3.50
» calalpinus (nouveau hyb.) . . . . .	2.—	
» capitatus . . . . .	0.40	3.50
» carthusianorum (bon) . . . . .	0.40	3.50
» deltoïdes (trainant, rose) . . . . .	0.40	3.50
» » albus . . . . .	0.40	3.50
» monspessulanus (tr. joli) . . . . .	0.40	3.50
» » var. . . . .	0.60	5.50
» neglectus (un d <sup>s</sup> meilleurs) . . . . .	0.60	5.—
» petræus . . . . .	0.40	3.50
» plumarius var. præcox . . . . .	0.50	4.50
» » Cyclope (joli) . . . . .	0.50	4.50
» » semi pl. alba . . . . .	0.30	2.50
» » » rosea . . . . .	0.30	2.50
» » » rubra . . . . .	0.30	2.50
» rupicola (tr. nain, beau) . . . . .	1.—	
» » var. . . . .	2.—	
» Segueri discolor . . . . .	0.60	
» superbus Wimmeri (rare) . . . . .	0.60	
» sylvestris . . . . .	0.40	3.50
» » var. . . . .	0.60	
Tous sont des meilleurs pour la roc.		
Dioscorea pyrenaica (rare) . . . . .	2.50	
Dodecatheon media . . . . .	0.70	
(Gyroselle, très jolie primulacée, ombre)		
Doronicum caucasicum (magnifique) . . . . .	0.40	3.50
» hybridum . . . . .	0.50	4.50
Belles composées, jaunes, à l'ombre.		
Draba aizoon (jaune) . . . . .	0.40	
» brunifolia (très jolie) . . . . .	0.50	4.50
» dedeana (blanche) . . . . .	0.50	
» Gygas . . . . .	0.40	
» Haynaldi (jaune) . . . . .	0.30	
» olympica (jaune) . . . . .	1.—	
» » heterocoma . . . . .	1.50	

	Pièce	Dix
Draba rigida . . . . .	1.50	
(une des plus jolies pl. murales)		
» sp. Samos . . . . .	1.—	
» Sundermanni . . . . .	0.50	
Très bonnes crucifères pour roc. et murs.		
Dracocephalum austriacum . . . . .	0.50	4.—
» heterophyllum . . . . .	0.80	
» peregrinum . . . . .	0.50	4.—
» » album . . . . .	0.80	
» Ruprechtii . . . . .	0.50	4.—
» thymiflorum . . . . .	0.80	
Labiées pour roc. au soleil.		
Dryas Drummondii (fl. jaunes) . . . . .	1.—	
» octopetala (blanche) . . . . .	0.50	4.—
» vestita . . . . .	1.50	
Des meilleures plantes de roc.		
Edraianthus dalmaticus . . . . .	0.30	2.50
» dinaricus . . . . .	0.70	6.—
» graminifolius . . . . .	0.30	2.50
» Kitaibelii (rare) . . . . .	0.70	
» pumilio (beau) . . . . .	0.70	
» serpyllifolius (rare) . . . . .	1.—	
Campanulacées pour roc. ou mur, soleil.		
Epilobium Dodonæi (sol, fl. roses) . . . . .	0.40	
» luteum (ombre) . . . . .	2.—	
» rosmarinifolium (rose) . . . . .	1.50	
Eranthis cilicica . . . . .	0.50	4.—
» hyemalis . . . . .	0.20	1.50
Très bonnes plantes naines pour sous bois, fleurs jaunes.		
Erica carnea, rose, très bonne pl. . . . .	0.50	4.—
» » alba . . . . .	0.60	5.—
» ciliaris . . . . .	0.70	6.—
» cinerea . . . . .	0.70	6.—
» » alba . . . . .	0.70	6.—
» » atropurpurea . . . . .	0.80	7.—
» » stricta . . . . .	0.70	6.—
» tetralix . . . . .	0.70	6.—
» » alba . . . . .	0.70	6.—
» » mackayi . . . . .	0.70	6.—
» Watsoni . . . . .	0.70	6.—
» Vagans . . . . .	0.70	6.—
» » alba . . . . .	0.70	6.—
» » rubra . . . . .	0.70	6.—
Toutes sont des plus jolies pour le jardin alpin (plutôt à l'ombre).		
Erigeron compositus . . . . .	0.50	4.50
Très joli feuillage.		
» glabellus . . . . .	0.30	2.50
» » grandiflorus . . . . .	0.50	4.50
» leiomerus nain, joli, . . . . .	0.50	
» speciosus . . . . .	0.40	3.50
Erinacea pungens, pl. rare d'Esp. . . . .	2.—	
» jeunes pieds . . . . .	1.—	



	Pièce	Dix
<i>Erinus alpinus</i> . . . . .	0.30	2.50
» » <i>albus</i> . . . . .	0.50	
» <i>hirsutus</i> . . . . .	0.50	4.—
Excellents pour murs, sol,		
<i>Eriogonum arborescens</i> (rare) . .	1.—	
» <i>umbellatum</i> . . . . .	0.50	4.—
<i>Eritrichium nanum</i> (rare <i>myosotis</i> nain) . . . . .	1.50	
Très joli, culture difficile.		
<i>Erodium absinthoides</i> (rose) . .	0.60	5.—
» <i>chrysanthum vera</i> (rare) . .	2.—	
» <i>daucoides</i> (rose rare) . . .	2.—	
» <i>geoides</i> . . . . .	0.50	
» <i>guiccardi</i> . . . . .	3.—	
Très beau rose, feuillage ornemental.		
» <i>hybridum</i> . . . . .	4.—	
» <i>macradenum</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>Manescavi</i> (beau rose) . . .	0.40	3.—
» <i>olympicum</i> (jaune pâle) . . .	1.—	
» <i>pelargonifolium</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>petraeum</i> . . . . .	1.—	
» <i>sibthorpiatum</i> . . . . .	0.60	5.—
» <i>trichomanefolium</i> (nain) . .	1.—	
» <i>Wilkommianum</i> (nouveau) . .	2.—	
Plantes très bonnes pour roc et murs.		
<i>Eryngium alpinum</i> (très beau) . .	0.80	7.—
» <i>amethystinum</i> . . . . .	0.50	4.—
Un des meilleurs.		
» <i>Bourgati</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>cœruleum</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>giganteum</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>oliverianum</i> (très bon) . . .	0.50	4.—
» » <i>superbum</i> . . . . .	0.80	7.—
» <i>planum</i> (très florifère) . . .	0.20	7.50
» <i>Zabellii</i> . . . . .	1.—	
Des plus décoratifs; <i>amethystinum</i> et <i>oliverianum</i> sont les meilleurs. Les fleurs se conservent très longtemps.		
<i>Erysimum cheiranthoides</i> . . . .	0.50	4.—
» <i>kotschyanum</i> (jaune) . . . .	0.80	
Une des plus jolies plantes de roc.		
» <i>ochroleucum</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>pumilum</i> . . . . .	0.50	
Bonnes plantes pour murs ou rocailles.		
<i>Euphorbia herniariæfolia</i> . . . .	0.50	4.—
Jolie plante trainante.		
» <i>Myrsinites</i> (beau feuillage) . .	0.30	2.50
<i>Farsetia clypeata</i> . . . . .	0.40	
» <i>triquetra</i> (rare) . . . . .	1.50	
<i>Festuca glauca</i> (beau) . . . . .	0.80	
<i>Gaura coccinea</i> . . . . .	0.50	
<i>Gentiana acaulis</i> (forts pieds) . .	0.80	7.—
» <i>alpina</i> (rare) . . . . .	2.—	
» <i>angustifolia</i> (très belle) . .	0.50	4.50

	Pièce	Dix
<i>Gentiana bavarica</i> (beau bleu) . .	0.50	4.—
» <i>clusii</i> . . . . .	1.—	0.80
» <i>Favrati</i> (rare) . . . . .	1.—	
» <i>lutea</i> (grande gentiane) . . .	0.80	
» <i>septemfida</i> . . . . .	0.70	
» » <i>procumbens</i> . . . . .	1.—	
» <i>verna</i> . . . . .	0.40	3.—
» » <i>alba</i> (jeunes pieds, très rare)	2.—	
» <i>verna azurea</i> . . . . .	1.—	
» » <i>grandiflora</i> . . . . .	1.—	
Des meilleures pour le jardin alpin.		
<i>Geranium argenteum</i> nain . . . .	0.60	5.—
Roc ou mur.		
» <i>armenum</i> (belle plante) . . .	1.—	
» <i>cinereum</i> nain . . . . .	0.60	
Mur ou roc.		
» <i>grandiflorum</i> (beau) . . . . .	0.50	
» <i>ibericum</i> (beau, rare) . . . .	0.60	5.—
» <i>intermedium</i> nain . . . . .	2.—	
» <i>platypetalum</i> (beau) . . . . .	0.60	
» <i>pratense</i> (beau) . . . . .	0.60	
» » <i>album</i> . . . . .	0.70	
» <i>sanguineum</i> (nain, bon) . . . .	0.50	4.50
» » <i>album</i> . . . . .	0.60	
» » <i>lancastrienne</i> . . . . .	0.70	6.—
Joli rose nain, rare.		
» <i>sessiliflorum</i> (rare) . . . . .	2.—	
» <i>subcaulescens</i> (bon, nain) . .	1.—	
» <i>wlasowianum</i> . . . . .	1.—	
Bonnes plantes florifères et robustes, couleurs variées.		
<i>Geum coccineum</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>grandiflorum</i> . . . . .	0.60	5.—
» <i>Heldreichii</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>splendens</i> (très beau) . . .	0.70	6.—
Rosacées robustes et belles pour plates- bandes ou jardin alpin.		
<i>Globularia cordifolia</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>nana</i> . . . . .	0.60	5.—
Jolies plantes naines pour roc au sec et sol.		
<i>Gypsophila alpigena</i> (joli rose) . .	0.50	4.—
» <i>cerastioides</i> (nain) . . . . .		
» <i>repens</i> (blanc) . . . . .	0.30	2.50
» » <i>monstrosa</i> . . . . .	0.60	5.—
» » <i>rosea</i> . . . . .	0.70	6.—
» <i>Sundermanni</i> (nouveau) . . .	0.80	
» <i>transylvanica</i> . . . . .	0.80	
Tous très jolis, trainants, bons pour murs ou roc, au sol ou mi-ombre.		
<i>Haberlea rhodopensis</i> (belle pl.) .	1.50	
Pour roc ou mur à l'ombre.		
<i>Hacquetia Epipactis</i> . . . . .	0.50	4.50
Plante naine à l'ombre.		
<i>Hedysarum obscurum</i> . . . . .	0.80	

	Pièce	Dix
<i>Helianthemum alpestre</i> (jaune) . . . . .	0.30	2.50
» <i>amabile</i> (rose) . . . . .	0.30	2.50
» » <i>fl. pl.</i> (très beau) . . . . .	0.40	2.50
» » <i>fol. var.</i> . . . . .	0.50	
» <i>apenninum</i> (blanc) . . . . .	0.30	2.50
» <i>bicolor</i> (très joli rouge et jaune) . . . . .	0.40	2.50
» <i>canum</i> (jaune) . . . . .	0.30	2.50
» <i>chamæcistus</i> (blanc) . . . . .	0.30	2.50
» <i>cruentum</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>hyb. Garibaldi</i> (rouge) . . . . .	0.40	3.50
» <i>grandiflorum fl. pl.</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>hirsutum</i> , joli feuillage . . . . .	0.30	2.50
» <i>obscurum</i> (jaune) . . . . .	0.30	2.50
» <i>parviflorum</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>polifolium blanc</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>var.</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>purpureum</i> (rouge) . . . . .	0.30	2.50
» <i>rhodantum</i> (rose) . . . . .	0.30	2.50
» <i>rubrum</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>sanguinæum</i> . . . . .	0.30	2.50
» » <i>plenum</i> . . . . .	0.40	2.50
Très beau, longue floraison.		
» <i>tomentosum</i> . . . . .	0.30	
» <i>vulgare hirsutum</i> . . . . .	0.40	3.50
Très bons pour grande roc., jardin alpin, plates-bandes, etc., surtout les variétés doubles dont la floraison dure longtemps. Le 100 variés, 20 fr.		
<i>Helichrysum lanatum</i> . . . . .	1.—	
<i>Helleborus corsicus</i> (rare, ombre) . . . . .	1.50	
» <i>niger</i> , très beau blanc. . . . .	1.50	
» » <i>grandiflorus</i> . . . . .	2.—	
» <i>hybridus</i> . . . . .	1.—	
Tous beaux, surtout <i>niger</i> (Rose de Noël), à l'ombre.		
<i>Henckera brizoides</i> (beau) . . . . .	0.50	4.—
» <i>gracilima</i> (très beau rose) . . . . .	0.50	4.—
» <i>sanguinea</i> (rose foncé, bon) . . . . .	0.50	4.—
» » <i>alba</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>maxima</i> (extra) . . . . .	0.70	6.—
Très bon pour fleurs coupées mi-ombre.		
<i>Herniaria alpina</i> . . . . .	0.70	
<i>Horminum pyrenaicum gr. fl. purp.</i> . . . .	0.50	
<i>Houstonia cœrulea</i> (bleu) . . . . .	1.50	
Très jolie plante minuscule, mi-ombre.		
<i>Hutchinsia alpina</i> (blanc) . . . . .	0.30	2.50
Nain, ombre, crucifère.		
<i>Hypericum Coris</i> . . . . .	0.60	
» <i>nummularium</i> . . . . .	1.50	
Nain, très joli, jaune rare.		
» <i>olympicum</i> , très beau . . . . .	0.50	4.—
» <i>repens</i> , très nain, bon . . . . .	0.50	4.—
Une des meilleures plantes pour roc., bordures, etc.		
<i>Richeri</i> (rare) . . . . .	0.50	

	Pièce	Dix
<i>Hyssopus officinalis</i> . . . . .	0.50	
» <i>fl. alba</i> . . . . .	0.50	
» » <i>rubra</i> . . . . .	0.50	
Très odorants, bons pour lieux secs.		
<i>Iberis commutata</i> (blanc, joli) . . . . .	0.60	
» <i>correaefolium</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>gibraltarica</i> (rose, bon) . . . . .	0.30	2.50
» » <i>tenroeanæ</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>saxatilis</i> (mur.) . . . . .	1.—	
» <i>sempervirens</i> (blanc) . . . . .	0.30	2.50
Printanier robuste.		
» » <i>grandiflorus</i> . . . . .	0.60	5.—
» » <i>nana</i> . . . . .	0.40	3.—
Excellents pour plates-bandes, jardin alpin, etc., feuillage décoratif.		
<i>Iris pumila</i> . . . . .	0.30	2.50
» » <i>vars</i> (très beaux) . . . . .	0.30	2.50
Pour bordures ou roc, sol.		
<i>Jasione montana</i> . . . . .	1.—	
Jolie campanulacée.		
<i>Leontopodium alpinum</i> (Edelweiss) . . . . .	0.40	2.50
» <i>sibiricum</i> (grand. fleurs) . . . . .	0.60	
Bien connus et très beaux.		
<i>Lilum croceum</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>Martagon</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>pyrenaicum</i> (jaune) . . . . .	1.—	
Beaux lis de montagne.		
<i>Linaria æquitriloba</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>alpina</i> (mauve) . . . . .	0.40	3.—
» » <i>alba</i> . . . . .	0.50	4.50
» » <i>rosea</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>cymbalaria</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>hepaticæfolia</i> . . . . .	0.80	
» <i>pallida</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>villosa</i> . . . . .	0.30	2.50
Jolies plantes naines, très bonnes pour roc., murs, lieux arides.		
<i>Lindelophia spectabilis</i> . . . . .	0.50	
Belle boraginée.		
<i>Linnæa borealis</i> . . . . .	0.60	5.—
Jolie plante minuscule trainante, bien à l'ombre.		
<i>Linum alpinum</i> (bleu) . . . . .	0.30	2.50
» <i>campanulatum</i> (jaune) . . . . .	0.40	3.—
» <i>capitatum</i> (jaune) . . . . .	1.—	
» <i>flavum</i> (jaune, bon) . . . . .	0.40	3.—
» <i>maritimum</i> (jaune) . . . . .	0.50	4.50
» <i>narbonense</i> . . . . .	0.50	4.50
Le plus beau bleu, longue floraison, très belle plante.		
» <i>sibiricum</i> . . . . .	0.40	
» <i>viscosum</i> (rare) . . . . .	1.50	
<i>Lippia repens</i> , pl. gazonante . . . . .	0.50	
<i>Lithospermum canescens</i> (très rare) . . . . .	3.—	



	Pièce	Dix
Lithospermum fruticosum (rare)	4.—	
» Gastoni (beau bleu)	1.—	8.—
» graminifolium (bleu)	0.70	6.—
» intermedium (bleu)	1.—	
» oleaefolium (blanc rare)	4.—	
» petræum (bleu beau)	0.70	6.—
» » roseum	1.—	
» prostratum	0.50	4.50
» » Heavenly blue	1.—	

Tous deux d'un bleu magnifique, ombre et terre non calcaire.

» purpureo-cœruleum . . . 0.70

Trainant, ombre.

» rosmarinifolium (rare). . . 4.—

Les Lithospermum sont des plantes de premier choix pour roc. et murs. Culture facile.

Lychnis alpina (nain)	0.50	
» Lagascae	0.50	4.—
» » rosea	0.80	7.—
» pyrenaica	0.80	7.—

Des plus jolis pour roc. et murs.

Margyricarpus setosus (jolis fruits et verdure)	0.50	
Marrubium sericeum	0.50	
Matthiola fenestralis (rare)	0.50	
» pedemontana	0.50	4.—
» valesiaca	0.50	4.—

Jolies crucifères rares, au sec et sol.

Mertensia echioides	2.—	
» paniculata	1.—	
» primuloides	1.—	
» sibirica	1.—	
» virginica	2.—	

Belles plantes d'ombre.

Morisia hypogæa (rare)	0.50	4.—
Jolie plante naine, belle fleurs jaune.		
Myosotis alpestris (beau bleu)	0.30	2.—
» » indigo	0.40	3.50
» rupicola (rare, mur)	0.50	

Très bons pour jardin alpin.

Oenothera caespitosa (très beau blanc, rare)	0.80	7.—
» Fraseri (jaune)	0.50	
» hyb. Eldorado	0.50	
» missouriensis (jaune, nain)	0.30	2.50
Plante de gr. valeur pr jardin alpin, ou plate-bande, etc.		
» speciosa (très beaux)	0.50	
» » hybrida »	0.80	

Omphalodes Luciliæ (très rare)	2.—	
» » alba	4.—	
» nitida (rare)	1.—	

Plantes de toute beauté, rares, roc. à l'ombre.

	Pièce	Dix
Ononis Natrix (endroits secs)	0.50	
» rotundifolia »	0.40	
Onosma alba rosea (rare)	2.—	
» armena	1.—	
» Bourgæi (blanchâtre)	0.50	4.—
» Cassium (rare)	1.—	
» decipiens (rare)	1.50	
» echioides	2.—	
» poliphyllum (rare et tr. beau)	1.—	8.—
» sericeum (rare)	2.—	
» stellulatum	1.—	
» » helveticum	0.80	7.—
» » tauricum (bn jaune)	1.—	8.—
» Thompsoni (rare, rougeâtre)	1.—	

Excellents pour jard. alp., roc., murs, au soleil, etc., méritent d'être plus connus. Beaux feuillages.

Origanum pulchrum (rare, beau)	1.—	
Orobus niger superba	0.60	
» vernus (beau rose)	0.50	
Oxytropis campestris	0.40	
» ochroleuca	2.—	

Légumineuses rares, rochers, sol.

Papaver alpinum (blanc)	0.30	2.50
» » Burseri	0.40	3.50
» » luteum	0.50	4.50
» » rhæticum	0.50	4.50
» » roseum	0.40	3.50
» » rubrum	0.40	3.50
» pyrenaicum (beau et rare)	0.60	
» nudicaule	0.30	2.—
» » album	0.30	2.—
» » luteum	0.30	2.—
» » rubrum	0.30	2.—
» » roseum	0.30	2.—

Tous ces pavots sont des meilleurs pour roc., jard. alp., murs, etc., floraison des plus variée et continue, faciles à cultiver.

Paradisea Liliastrium	0.30	2.50
» » major	0.50	4.—

Lis de St-Bruno, beaux blancs.

Paronychia capitata	0.40	3.—
» serpyllifolia	0.40	3.—

Très bonnes plantes gazonnantes pour lieux arides.

Passerina nivalis (Thymelée)	1.—	
curieuse pl. naine des Pyrénées.		

Patrinia gibbosa	1.—	
» rupestris	0.50	
» villosa	0.50	

Plantes curieuses et rares.

Parrya Menziesii	0.40	3.50
» microcarpa	1.50	

Jolies pl. naines pour roc. et murs.

	Pièce	Dix
Phlox amoena (rose) . . . . .	0.40	3.50
» » var. . . . .	0.40	3.50
» canadensis (violacé) . . . . .	0.40	3.50
» » alba . . . . .	0.60	
» caroliniana . . . . .	0.60	
» frondosa . . . . .	0.50	
» Laphami . . . . .	0.70	
» » Perry's var. (nouv.) . . . . .	0.60	
» nivalis . . . . .	0.40	
» ovata . . . . .	0.40	
» pillosa . . . . .	1.—	
» reptans . . . . .	0.40	
» setacea . . . . .	0.30	2.50
» » alba . . . . .	0.40	3.50
» » G. F. Wilson . . . . .	0.50	4.50
» » Katleen . . . . .	0.50	4.50
» » Madeleine . . . . .	0.40	3.50
» » Morgenstern . . . . .	0.50	4.50
» Stellaria . . . . .	0.40	3.50
» » purpurea . . . . .	0.40	3.50
» subulata . . . . .	0.30	2.50
» » Nelsoni . . . . .	0.30	2.50
» » The Bride . . . . .	0.30	2.50
» Suffruticosa . . . . .	0.60	5.—
» verna . . . . .	0.50	4.50

Tous sont des plantes extra bonnes pour les roc., bordures, etc., aux couleurs très variées, et faciles à cultiver.

Physalis Alkekengi . . . . .	0.20	1.—
» Bunyardi . . . . .	0.30	2.—
» Franchetti . . . . .	0.20	1.—

Plantes de plus robustes et décoratives, très bonnes pour terrains arides.

Phyteuma comosum (rare, murs) . . . . .	1.50	
» orbiculare . . . . .	0.50	
» serratum . . . . .	1.—	

Rares et curieuses campanulacées.

Pinguicula alpina . . . . .	0.40	
» grandiflora . . . . .	1.—	
» Reuteri . . . . .	1.—	
» vulgaris . . . . .	0.20	1.50

Grasses (Butterwort), très jolies plantes de marais, insectivores.

Plumbago Larpentæ . . . . .	0.30	2.—
-----------------------------	------	-----

Dentelaire, jolie pl. naine, robuste.

Polygala chamæbuxus . . . . .	0.40	3.—
» Rhodoptera . . . . .	1.—	
» Varedæ (rare, belle) . . . . .	1.50	

Excellentes pour roc.

Polygonum sphærostachyum . . . . .	2.50	
------------------------------------	------	--

Très beau et très rare, rouge, nain.

Potentilla apennina (rare) . . . . .	1.50	
» clusiana . . . . .	0.70	
» grammopetala . . . . .	1.50	

	Pièce	Dix
Potentilla nitida (joli feuillage) . . . . .	0.60	
» Willmottiae (rouge, belle) . . . . .	0.50	
Plantes murales et de roc., sol.		
Primula Allionii (rare, jolie) . . . . .	1.50	
» auricula typica (bonne) . . . . .	0.30	2.50
» carniolica . . . . .	0.70	6.—
» clusiana . . . . .	0.70	6.—
» deorum . . . . .	2.50	
» Deschmanni . . . . .	1.—	
» Facchinii . . . . .	0.80	
» integrifolia . . . . .	0.60	
» marginata (très belle) . . . . .	0.50	4.—
» Venzoi (rare) . . . . .	1.50	
» viscosa (rose, belle) . . . . .	0.50	4.—
» wulfeniana . . . . .	0.60	

Indispensables dans une roc. ou un mur, à l'ombre, tr. belles feuilles et fleurs.

Pyrola rotundifolia . . . . .	1.—	
» uniflora (rare) . . . . .	2.—	

Plantes d'ombre, terre légère, fraîche.

Ramondia Nathaliæ . . . . .	1.50	✓
» pyrenaica . . . . .	0.50	
» serbica . . . . .	1.50	✓

Gesnériacées magnifiques dans mur ou roc., à l'ombre, faciles.

Ranunculus alpestris (blanc) . . . . .		
» anemonoides (tr. beau) . . . . .	1.50	x 6
» amplexicaulis . . . . .	0.60	5.—
» glacialis (blanc rosé) . . . . .	0.40	3.— x
» gramineus . . . . .	0.60	
» parnassifolius . . . . .	0.80	
» pyrenæus . . . . .	0.80	
» Seguieri . . . . .	0.70	
» Thora . . . . .	0.40	3.—

Bonnes plantes pour jardin alpin.

Romanzoffia sitchensis . . . . .		
Curieuse plante d'ombre, naine.		
Saponaria Boissieri (rare) . . . . .	1.50	
» cæspitosa (rose, rare) . . . . .	0.50	
» lutea (rare, naine) . . . . .	1.—	
» ocymoides purpurea . . . . .	0.40	3.50
(très bonne, florifère)		
» pulvinaris . . . . .	1.—	
» Sundermanni . . . . .	1.50	

Plantes de roc. ou mur au sol., sec.

Satureia repanda . . . . .	0.30	2.—
----------------------------	------	-----

Excellente p<sup>r</sup> bordure ou jardin alpin.

Saxifraga aizoon . . . . .	0.20	1.—
» » rosea (beau) . . . . .	0.50	4.50
» australis . . . . .	0.50	4.—
» Boryi . . . . .	1.—	
» Burseriana (beau) . . . . .	0.80	
» » var. . . . .	2.—	
» » major . . . . .	1.—	



	Pièce	Dix
<i>Saxifraga Boydei</i> (rare)	1.50	
» <i>californica</i>	0.30	2.—
» <i>calyciflora</i>	1.50	
» <i>cæsia</i>	0.40	
» <i>Churchilli</i>	0.40	3.—
» <i>cochlearis</i>	0.60	5.—
» <i>coriophylla</i>	0.60	
» <i>crustata</i>	0.40	3.—
» <i>Elisabethæ</i> (jaune, beau)	1.—	
» <i>Ferdinand-Coburgi</i>	2.—	
» <i>Frederici-Augusti</i>	2.—	
» <i>Grisebachii</i> (rouge, beau)	2.—	
» <i>intacta</i> hyb.	0.40	
» <i>Kotschyi</i>	2.—	
» <i>kolenatiana</i>	2.—	
» <i>juniperina</i> (jaune, bon)	0.60	
» <i>lactea</i>	0.40	3.—
» <i>longifolia</i> (vera, beau)	0.80	7.—
» » <i>hybrida</i>	0.60	5.—
» <i>luteo purpurea</i>	1.50	
» <i>marginata</i>	0.70	6.—
» <i>rocheliana</i>	0.60	
» <i>rosularis</i>	0.40	3.—
» <i>valdensis</i>	2.—	

Très jolis, excellents pour roc. ou murs,  
longifolia dans mur, tous au soleil ou  
mi-ombre.

<i>Saxifraga aquatica</i> (humide)	0.50	
» <i>Andrewsi</i> (bon)	0.40	3.50
» <i>Bœheri</i>	0.30	2.50
» <i>Camposi</i> (Wallacei, tr. beau)	0.40	3.50
» <i>canaliculata</i>	0.50	
» <i>Clibrani</i> (nouveau)	0.50	4.—
» <i>corbariensis</i> (rare, beau)	1.50	
» <i>cortusæfolia</i>	1.—	
» <i>cuneata</i> (rare, beau)	2.—	
» <i>geranoides</i>	1.—	
» <i>gibraltarica</i>	1.—	
» <i>Guildford seedling</i> (beau, rose)	0.30	2.50
» <i>hypnoides purpurea</i>	0.30	2.50
» <i>Malyi</i>	0.50	4.50
» <i>muscoides atropurpurea</i>	0.30	2.50
(très bon, rose)		
» <i>oppositifolia</i> (joli, rose)	0.30	2.—
» <i>patens</i>	1.50	
» <i>pedemontana</i>	1.—	
» <i>Red Admiral</i>	1.—	
» <i>retusa</i>	2.—	
» <i>Rhei atropurpurea</i>	0.30	2.50
» » <i>superba</i>	0.30	2.50
» <i>umbrosa</i>	0.40	3.50

Tous d'ombre, roc. ou mur, très décoratifs  
et faciles à cultiver.

<i>Scabiosa amoena</i>	0.40	
» <i>crenata</i> (jolie, rare)	1.—	

	Pièce	Dix
<i>Scabiosa Pterocephala</i>	0.50	4.—
(feuillage décoratif, plante naine, très jolie, roc.)		
» <i>silenifolia</i>	0.50	
<i>Schivereckia podolica</i>	0.40	3.50
(jolie crucifère, roc., mur, sol.)		
<i>Scutellaria baicalensis</i> (beau)	0.50	
» <i>macrantha</i>	0.50	
Bonnes plantes pour sol, jardin alpin.		
<i>Sedum kamtschaticum</i> (beau, jaune)	0.30	2.50
» <i>obtusatum</i> (très joli)	0.50	4.—
» <i>oreganum</i>	0.50	4.—
» <i>populifolium</i>	0.30	2.50
» <i>pulchellum</i> (rose. rare)	1.—	
» <i>spathulifolium</i>	1.—	
Très bon pour roc, sol, sec.		
<i>Sempervivum acuminatum</i>	0.50	4.—
» <i>arachnoideum</i> (cob. web.)	0.40	3.—
» <i>arvernense</i> (feuil. tacheté)	0.40	3.—
» <i>Fauconetti</i> (rare)	0.50	4.—
» <i>juratense</i>	0.30	2.—
» <i>tectorum</i>	0.20	1.—
Ces joubarbes sont dans les meilleures va- riétés, très robustes au soleil, roc., etc.		
<i>Senecio abrotanifolius</i> (orangé)	0.40	
» <i>carpathicum</i> (rare)	2.50	
» <i>leucophyllus</i> (rare, beau)	2.—	
» <i>tyrolensis</i>	2.—	
» <i>uniflorus</i>	1.50	
Composées pour la roc. ou le mur.		
<i>Silene acaulis</i> (jolie pl. roc.)	0.30	2.50
» » <i>alba</i>	1.—	
» » <i>exscapa</i>	1.—	
» » <i>fl. pl.</i>	1.—	
(Des plus jolies pl. de roc.)		
» <i>Elisabethæ</i> (beau, rose)	1.50	
(mur à l'ombre)		
» <i>alpestris</i> (blanche)	0.30	2.50
» <i>compacta</i> (rare)	1.—	
» <i>flava</i>	1.—	
» <i>odontopetala</i> (rare)	1.—	
» <i>pumilio</i> (mur, roc.)	0.80	
» <i>quadrifida</i>	0.40	3.50
» <i>Schafta</i> (rose, belle)	0.40	3.—
Bonnes plantes, en général culture facile.		
<i>Soldanella alpina</i>	0.30	2.50
» <i>pusilla</i>	0.80	
» <i>montana</i>	0.80	
Très jolies primulacées, ombre et humide.		
<i>Stachys lanata</i>	0.30	2.50
» <i>lavandulæfolia</i>	0.50	4.—
Excellents pour endroits arides.		
<i>Symphandra Hofmanni</i>	0.40	3.—
» <i>pendula</i>	0.40	3.—

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
Symphiandra Wanneri . . . . .	1.—		Veronica serpyllifolia . . . . .	0.40	3.50
(tr. belle campanulée, ombre)			» spicata . . . . .	0.40	3.50
Teucrium aureum . . . . .	0.40	3.—	Jolies plantes pour le jardin alpin.		
(tr. bon pour bordure, feuillage argenté)			Vesicaria utriculata . . . . .	0.40	3.—
Thermopsis fabacea . . . . .	0.50		Vicia orobus . . . . .	1.—	
Thymus carnosus (tr. odorant) . . . . .	0.50		Viola askania . . . . .	0.50	
» citriodorus fol. var . . . . .	0.20	1.—	» atlantica . . . . .	0.40	
Feuillage argenté, des meilleurs pour bor-			» cuculata grandiflora . . . . .	0.50	
dure, robuste.			» » alba . . . . .	0.70	
Thymus Serpyllum . . . . .	0.30	2.—	» cornuta . . . . .	0.40	3.50
» villosus . . . . .	0.50	4.—	» » alba . . . . .	0.40	3.50
Labiés très parfumées.			» » Wermig . . . . .	0.50	4.—
Townsendia Wilcoxiana . . . . .	1.50		(très belle, var. nouvelle)		
Jolie et rare, composée, roc ou mur, sol.			» gracilis (très jolie, rare) . . . . .	1.—	
Valeriana celtica . . . . .	1.—		» heterophylla (rare) . . . . .	0.80	
» longiflora (rare, mur) . . . . .	2.—		» lutea splendens . . . . .	0.50	4.—
» saxatilis . . . . .	1.50		» Mumbyana . . . . .	0.30	
Curieuses et rares.			» » semperflorens . . . . .	0.30	2.—
Vella spinosa . . . . .	1.—	8.—	(fleurissant le plus longtemps de		
Très joli pour mur ou roc, au soleil, rare.			toutes les plantes rustiques).		
Veratrum album . . . . .	1.—		» odorata . . . . .	0.50	
» nigrum . . . . .	1.—		» pedata . . . . .	1.—	
Feuilles ressemblant à la gentiana lutea.			» » bicolor (tr. belle, rare) . . . . .	1.50	
Veronica Allionii . . . . .	1.80		» rothomagensis (rare) . . . . .	0.80	
(tiges rampantes, jolies)			» Zoyzii (rare) . . . . .	1.—	
» Andersonii . . . . .	0.40	3.50	Vittadenia triloba (jol. composée) . . . . .	0.50	
» Bidwillii { Petits arbrisseaux . . . . .	0.50	4.50	Wulfenia carinthiaca (ombre) . . . . .	0.50	
» Catarractæ { de . . . . .	1.—	4.50			
» multifida . . . . .	0.50	4.50			
» pulchella . . . . .	0.50	4.50			
» prostrata (très jolie) . . . . .	0.50	4.50			
» » alba . . . . .	0.70	6.—			
» satureioides . . . . .	0.40	3.50			
» saxatile . . . . .	0.40	3.50			

Collections à mon choix d'espèces  
très variées en beaux exemplaires  
à 35 fr. le 100,  
50 pour 18 fr., 10 fr. les 25.

## B. — Plantes vivaces (Herbaceous).

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
Achillea filipendulina . . . . .	0.30	2.—	Althæa rosea fl. pl. . . . .	0.50	4.50
Plante très robuste à fleurs jaunes.			Roses trémières anglaises doubles en		
» Ptarmica . . . . .	0.30	2.—	couleurs variées. Plantes magnifiques		
» » fl. pl. . . . .	0.40	3.50	pour la décoration des jardins, hau-		
» The Pearl . . . . .	0.50	4.—	tes.		
A fleurs blanches, belles.			Aethopapus pulcherinus . . . . .	1.50	
Althæa rosea (Passerose) . . . . .	0.40	3.—	Anchusa italica Dropmore var. . . . .	0.30	2.50
vars à fleurs simples.			» ital. Lissadell (nouveau) . . . . .	1.—	



	Pièce	Dix
Achusa ital. Opal . . . . .	0.40	3.—
» ital. Perry's var. . . . .	4.—	
Magnifiques boraginées s'élevant à 1 m. de haut, fleurs nombreuses du plus beau bleu, durant tout l'été.		
Anemone japonica alba . . . . .	0.40	3.50
» » Alice . . . . .	0.50	4.50
» Autum's Queen . . . . .	0.30	2.50
» japonica Diadème . . . . .	0.40	3.50
» » Enchantement . . . . .	1.—	
» » Lord Ardilaun . . . . .	0.40	3.—
» » Mont Rose . . . . .	0.30	2.—
» » Prince Henri . . . . .	0.40	3.—
» » Reine Charlotte . . . . .	0.40	3.—
La plus belle variété blanche.		
» » Rosa superba . . . . .	0.30	2.50
» » rubra . . . . .	0.30	2.50
» » Whirlwind . . . . .	0.30	2.50
Plantes de premier ordre, indispensables dans collection de plantes vivaces, de préférence à mi-ombre.		
Antirrhinum majus vars . . . . .	0.20	1.50
Mufliers variés, environ 12 variétés, ex- cellents pour plates-bandes.		
Arabis albida fl. pl. . . . .	0.30	2.50
» » fol. var. . . . .	0.50	4.50
Asclepias tuberosa . . . . .	0.40	3.—
Une des meilleures plantes vivaces, fleurs de couleur orangée du plus bel effet.		
Asperula odorata . . . . .	0.40	3.—
Asphodelus albus . . . . .	0.50	4.—
» ramosus . . . . .	0.50	4.50
» tauricus . . . . .	0.60	5.—
Aster acris Mrs Berkeley . . . . .	0.70	6.—
» » roseus . . . . .	0.80	7.—
» Amelloides Perle rose . . . . .	0.50	4.—
» Amellus Beauté Parfaite . . . . .	1.—	8.—
» » Cassubicus . . . . .	0.50	4.—
» » Côte d'Azur . . . . .	0.50	4.—
» » F. Lakins . . . . .	0.50	4.—
» » Perry's favourite . . . . .	0.60	5.—
» » Preciosa . . . . .	0.60	5.—
» » Président Krugger . . . . .	0.70	6.50
» » Triomphe . . . . .	0.60	5.—
Hybrides nouveaux de l'Aster amellus des plus beaux, très longue floraison, plante de 0 m. 50 de haut environ.		
Aster amethystinus . . . . .	0.45	3.50
» bessarabicus (beau) . . . . .	0.40	3.50
» diplostaphioides (nain, très beau) . . . . .	0.30	2.—
» Datschii . . . . .	0.70	6.—
» ericoides, blanc, bon . . . . .	0.30	2.50
» floribundus grandiflorus . . . . .	0.50	
» hyb. Baldur . . . . .	0.50	4.—
» » Enchanteresse . . . . .	0.50	4.—
» » Flocon de neige . . . . .	0.50	4.—

	Pièce	Dix
Aster hyb. Lavender . . . . .	0.50	4.—
» » Loreley . . . . .	0.50	4.—
» » Miss Gainsford . . . . .	1.—	
Le plus beau, nouveau.		
» » Profusion . . . . .	0.50	4.—
» » Silberstern . . . . .	0.30	2.50
» » St-Egwin, hyb. . . . .	0.30	2.50
Nouveaux, tous des plus beaux, très bons pour pleine terre.		
Aster incisus . . . . .	0.30	2.—
» nanus (très nain, joli) . . . . .	0.40	3.—
» Novæ Angliæ Lily Fardel . . . . .	0.70	
» » Juno . . . . .	0.70	
» » J. F. Ray . . . . .	0.70	
» » Treasure . . . . .	0.70	
» Novæ Belgii Coombe Fishacre . . . . .	0.70	
» » Archer Hind . . . . .	0.70	
» » Flossy . . . . .	0.60	5.50
» » G. Arends . . . . .	0.80	
» » Hon. E. Gibbs . . . . .	0.70	
» » Roi des nains . . . . .	0.60	5.50
» » Tom Sawyer . . . . .	0.60	
» peregrinus . . . . .	0.40	3.50
» puniceus . . . . .	0.50	4.50
» Shortii . . . . .	0.40	3.50
» Thompsoni (rare) . . . . .	1.50	
» » nana . . . . .	1.50	
» Townshendi (rare) . . . . .	2.—	
Magnifique collection d'aster aux couleurs variées, fleurit l'été et l'automne, plan- tes très robustes.		
Barbarea vulgaris fl. pl. . . . .	0.60	5.—
Boltonia glastifolia . . . . .	0.50	4.—
Belle composée au feuillage vert luisant, fleurs blanches.		
Buphtalmum grandiflorum . . . . .	0.40	3.50
» salicifolium . . . . .	0.50	4.—
» speciosum . . . . .	0.50	4.—
Composées aux fleurs jaunes, feuillage or- nemental dans la var. speciosum.		
Calimneris incisæfolia . . . . .	0.50	4.—
Sorte d'aster, très joli.		
Campanula abietina . . . . .	0.60	5.—
» alliarisæfolia . . . . .	0.30	2.—
» bononiensis . . . . .	0.30	2.50
» carpathica (très florifère) . . . . .	0.30	2.50
» » alba . . . . .	0.30	2.50
» eriocarpa . . . . .	0.50	4.50
» glomerata acaulis . . . . .	0.50	4.50
» » dahurica . . . . .	0.60	5.50
» » » alba . . . . .	0.70	6.—
» » » superba . . . . .	1.50	
» hyb. Riverslea . . . . .	0.50	4.—
» » White star . . . . .	0.40	3.—
» » Hillside blue . . . . .	1.—	

	Pièce	Dix
<i>Campanula Hendersoni</i> . . . . .	0.60	5.50
» <i>Hostii</i> . . . . .	0.60	6.50
» <i>lactiflora</i> (très belle, ombre) . . . . .	0.50	4.—
» <i>latifolia</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>alba</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>macrantha</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>medium vars</i> . . . . .	0.30	2.50
Couleurs variées, très décoratives.		
» <i>persicifolia alba grandiflora</i> . . . . .	0.70	
» » <i>La Fée</i> . . . . .	0.60	5.—
» » <i>Moerheimi</i> . . . . .	0.50	4.—
Cette dernière à fleur double, plante magnifique. Les variétés du <i>Campanula persicifolia</i> sont des meilleures plantes vivaces.		
» <i>Pallasii</i> (nouveau) . . . . .	0.80	
» <i>pyramidalis</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>alba</i> . . . . .	0.40	3.—
Bonnes plantes florifères.		
» <i>subpyrenaica</i> . . . . .	0.30	2.—
» <i>turbinata</i> (rare). . . . .	0.50	
» » <i>Isabel</i> . . . . .	0.50	
» <i>Van Houttei</i> . . . . .	0.50	
Les <i>Campanules</i> sont nécessaires à toute bonne collection de plantes vivaces.		
<i>Centaurea montana alba</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>grandiflora</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>rosea</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>ruthenica</i> . . . . .	0.40	
Robustes et décoratives.		
<i>Centranthus ruber</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>albus</i> . . . . .	0.40	3.—
» » <i>atrorubens</i> . . . . .	0.40	3.—
Bonnes plantes murales, aussi pour la plate-bande.		
<i>Cephalaria alpina</i> . . . . .	0.50	
Plante au feuillage ornemental.		
<i>Cheiranthus Cherii fl. pl.</i> . . . . .	0.50	
<i>Chelone barbata hybrida</i> . . . . .	0.40	3.—
Grande amélioration sur le type, très belle plante vivace.		
» <i>Lyoni</i> (rare). . . . .	0.50	
<i>Chrysanthemum arcticum</i> . . . . .	0.50	
» <i>maximum Etoile d'Anvers</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>King Edward</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>semi plena</i> . . . . .	0.50	
» » <i>Triomphe</i> . . . . .	0.70	
» ( <i>Pyrethum</i> ) <i>uliginosum</i> . . . . .	0.30	2.50
Toutes sont des plantes vivaces excellentes.		
<i>Clematis Davidiana</i> (joli bleu) . . . . .	0.50	
» » <i>Azur</i> . . . . .	1.—	
» » <i>Profusion</i> . . . . .	0.60	
» <i>erecta</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>fl. pl.</i> . . . . .	2.—	
» » <i>grandiflora</i> . . . . .	3.—	

	Pièces	Dix
<i>Clematis grata</i> . . . . .	0.50	
» <i>integrifolia</i> . . . . .	0.40	
Clématites non grimpantes, aux nombreuses fleurs bleues et blanches, parfumées chez <i>Davidiana</i> .		
<i>Coreopsis grandiflora</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>Eldorado</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>lanceolata oculata</i> . . . . .	0.70	6.—
» <i>verticillata</i> . . . . .	0.50	4.—
Belles composées très florifères, fl. jaunes.		
<i>Coriaria terminalis</i> . . . . .	1.—	
<i>Crambe cordifolia</i> . . . . .	0.60	5.—
» <i>kotschyana</i> . . . . .	0.60	
» <i>tatarica</i> . . . . .	0.50	
Espèces de choux gigantesques, très beaux pour décorer les pelouses, etc.		
<i>Crinum Powellii</i> . . . . .	0.60	5.—
» » <i>album</i> . . . . .	1.—	
» <i>intermedium</i> . . . . .	1.50	
Plantes bulbeuses, grandes et belles.		
<i>Crucianella stylosa</i> . . . . .	0.50	4.—
<i>Delphinium azureum</i> . . . . .	0.50	
» <i>Belladonna</i> . . . . .	0.70	6.—
» » <i>grandiflora</i> . . . . .	1.—	
» » <i>semi plena</i> . . . . .	1.—	
Ces trois derniers sont extrêmement beaux, fleurs d'une couleur bleu ciel superbe, et fleurissent tout l'été.		
» <i>Brunonianum</i> . . . . .	0.60	
» <i>cashemirianum</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>elatum</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>formosum coelestina</i> . . . . .	0.70	
<i>Delphinium grandiflorum</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>album</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>azureum</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>hybridum</i> , 30 variétés . . . . .		
(de couleurs variées, avec ou sans noms, de 40 cent. à 3 fr. pièce, plantes superbes. Dans les meilleures plantes vivaces.)		
<i>Dianthus barbatus</i> (variés) . . . . .	0.40	3.50
(œillets des poètes, tr. bons, florifères)		
<i>Dianthus plumarius</i> . . . . .		
(œillets mignardises)		
» <i>plumarius var.</i> . . . . .		
» » <i>Boule de neige</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>Blanc double</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>demi-double</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>rouge double</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>demi-double</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>rose double</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>demi-double</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>Cyclope var.</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>fl. pl.</i> . . . . .	1.—	
» » <i>Diane</i> . . . . .	0.80	7.—
» » <i>Diamant</i> . . . . .	0.50	4.—



	Pièce	Dix
<i>Dianthus plumarius Delicata</i> . . . . .	0.60	5.—
» » <i>Duchess of Fife</i> . . . . .	0.80	
» » <i>Gloriosa</i> . . . . .	0.60	5.—
» » <i>Gustave Allard</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>Majesty</i> . . . . .	0.60	
» » <i>OEil de paon</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>Orphée</i> . . . . .	0.50	4.—
L'œillet mignardise et ses variétés sont excellents, surtout pour bordures, les fleurs sont des plus variées et parfumées.		
<i>Dianthus semperflorens fl. pl.</i> . . . . .	0.60	5.—
» <i>Emile Paré (rose foncé)</i> . . . . .	1.—	
» <i>Marie Paré (blanc)</i> . . . . .	1.50	
» <i>Napoléon III (rouge grenat)</i> . . . . .	2.—	
» <i>striatiflora (fl. bigarées)</i> . . . . .	1.—	
(Œillets flon). Des plus jolies plantes vivaces, fl. superbes et de longue durée.		
<i>Dicentra eximia</i> . . . . .	0.30	2.—
» <i>formosa</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>spectabilis</i> . . . . .	0.35	3.—
» » <i>alba</i> . . . . .	1.50	
Excellentes pour plates-bandes, surtout <i>spectabilis</i> .		
<i>Dictamnus albus</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>caucasicus</i> . . . . .	0.80	7.50
» <i>fraxinella</i> . . . . .	0.50	4.—
Bonnes plantes vivaces.		
<i>Doronicum caucasicum</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>magnificum</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>Eldorado</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>plantagineum excelsum</i> . . . . .	0.50	
Très belles fleurs jaunes.		
<i>Echinops Ritro</i> . . . . .	0.30	2.—
<i>Eremerus Bungei (jaune)</i> . . . . .	4.—	
» <i>Elwesianus</i> . . . . .	3.50	
» <i>himalaicus</i> . . . . .	2.—	
» <i>robustus</i> . . . . .	1.50	
Superbes liliacées, hampes de fleurs s'élevant jusqu'à 3 mètres.		
<i>Eulalia zebrina (feuil. décoratif)</i> . . . . .	0.40	3.—
<i>Fuchsia</i> , vivaces, résistants l'hiver, (très jolis)		
» <i>Coralina</i> . . . . .	1.—	
» <i>Ricartoni</i> . . . . .	1.—	
<i>Gaillardia maxima</i> . . . . .	0.20	
» <i>Excelsior</i> . . . . .	0.30	2.—
» <i>gigantea</i> . . . . .	0.30	2.—
» <i>mélange</i> . . . . .	0.20	1.—
» <i>Progression</i> . . . . .	0.70	6.—
Plantes des plus ornementales, fleurissant tout l'été, robustes et bonnes pour les bouquets.		
<i>Galatella linifolia</i> . . . . .	0.50	
<i>Gaura Lindheimeri</i> . . . . .	0.30	2.—
(plante des plus florifères)		

	Pièce	Dix
<i>Geum coccineum (fl. pl.)</i> . . . . .	0.40	2.50
» » <i>Mrs Bradshaw</i> . . . . .	0.40	3.50
<i>Gillenia trifoliata</i> . . . . .	0.50	
(une des bonnes plantes vivaces)		
<i>Glaucium leiocarpum (nouveau)</i> . . . . .	1.—	
» <i>tricolor (très beau)</i> . . . . .	0.30	2.50
<i>Gypsophila paniculata</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>fl. pl.</i> . . . . .	0.70	6.—
Le <i>gypsophila paniculata fl. pl.</i> est indispensable p <sup>r</sup> la bouqueterie.		
» <i>venusta</i> . . . . .	0.70	
<i>Harpalum rigidum Ligeri</i> . . . . .	0.25	2.—
» » <i>D. Dewar</i> . . . . .	0.20	1.—
» » <i>semi plena</i> . . . . .	0.20	1.—
Très florifères et robustes, fleurs jaunes tout l'été.		
<i>Helenium autumnale Gartensonne</i> . . . . .	0.50	4.50
» » <i>Riverton Beauty</i> . . . . .	0.40	4.50
» » » <i>Gem</i> . . . . .	0.50	4.50
» <i>grandicephalum cupreum</i> . . . . .	0.40	4.50
» » <i>superbum</i> . . . . .	0.50	4.50
» » <i>striatum</i> . . . . .	0.50	4.50
» <i>pumilum magnificum</i> . . . . .	0.50	4.50
Plantes vivaces de premier ordre, fleurs jaunes l'été et l'automne.		
<i>Heliopsis scabra E. Ladhams</i> . . . . .	0.40	3.50
(très beau, longue floraison)		
<i>Hemerocalis aurantiaca</i> . . . . .	0.80	
<i>Heracleum Mantegazzianum</i> . . . . .	0.50	
Plante gigantesque, décorative dans une pelouse, etc.		
<i>Heuchera sanguinea vars</i> . . . . .	0.50	4.—
<i>Hibiscus militaris</i> . . . . .	1.—	
» <i>palustris</i> . . . . .	1.—	
» <i>roseus</i> . . . . .	1.—	
Magnifiques malvacées, fleurs énormes.		
<i>Hypericum Moserianum fol. var.</i> . . . . .	1.—	
(très beau, nouveau)		
<i>Incarvillea Delavayi (forts pieds)</i> . . . . .	0.30	2.50
« <i>grandiflora</i> . . . . .	0.40	
« » <i>brevipes</i> . . . . .	1.—	
Superbes plantes qui méritent d'être plus répandues (fleurs roses et rose violacé).		
<i>Inula ensifolia (naine, jolie)</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>glandulosa</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>Royleana</i> . . . . .	0.80	
Excellentes, composées, aux fl. jaunes.		
<i>Iris aurea (jaune or)</i> . . . . .	0.60	5.—
» <i>cristata (nain, v. pl. marais)</i> . . . . .		
» <i>florentina (blanc, beau)</i> . . . . .	1.—	
» <i>germanica typica</i> . . . . .	0.25	2.—
» » <i>alba</i> . . . . .	1.—	
» » <i>Assuerus</i> . . . . .	0.25	2.—
(violet foncé, hâtif)		
» » <i>Crimson King</i> . . . . .	0.50	4.—

	Pièce	Dix
Iris germanica Kharpout . . . . .	0.25	2.—
» » Kochii (violet) . . . . .	0.40	2.50
(très beau)		
» » mélange . . . . .	0.20	1.—
» pallida (odorant) . . . . .	0.25	2.—
» » Céleste . . . . .	0.30	2.50
» » dalmatica . . . . .	1.25	
(grandes fleurs)		
» » Reine de Mai (rose) . . . . .	0.80	7.—
» plicata Bridesmaid . . . . .	0.40	3.50
» » M <sup>me</sup> Chéreau . . . . .	0.20	1.50
» squalens (variés) . . . . .	0.20	1.50
(variétés de l'iris germanica, à fleurs jaunes, striées de rouge, etc.)		
» variegata Darius . . . . .	0.20	1.50
» » Canarybird . . . . .	0.30	2.50
» » Inocenza . . . . .	0.30	2.50
Tous sont des variétés de l'iris germanica aux couleurs variées et des plus belles, plantes prospérant dans les plus mauvais terrains.		
Iris pumila alba . . . . .	0.60	5.50
» » azurea . . . . .	0.25	2.—
» » hybr. cyanea (bleu) . . . . .	0.20	1.—
» » » excelsa (jaune) . . . . .	0.40	3.—
» » » formosa (bleu foncé) . . . . .	0.35	3.—
Très jolis iris nains, faisant de jolies bordures.		
» sibirica Snow Queen . . . . .	0.50	4.50
» stylosa . . . . .	0.30	2.50
Lathyrus latifolius White Pearl . . . . .	1.	
(beau pois à fleurs blanches, vivace)		
» pyrenaica . . . . .	0.80	
Liatris graminifolia dubia . . . . .	0.60	5.—
» pycnostachya . . . . .	0.60	5.—
» spicata . . . . .	0.60	5.—
Jolies plantes, fleurs roses et rouges.		
Lilium var., voir pl. d'ombre.		
Les lis prospèrent aussi à mi-ombre et au plein soleil.		
Lychnis chalcedonica . . . . .	0.20	1.50
» » alba . . . . .	0.30	2.—
» » » fl. pl. . . . .	0.80	
» » rosea . . . . .	0.30	2.—
» » » fl. pl. . . . .	0.80	
Les Croix de Malte sont de très bonnes plantes vivaces.		
Lychnis viscaria splendens plena . . . . .	0.50	
(très beau)		
Monarda didyma . . . . .	0.30	2.50
» » Cambridge scarlet . . . . .	0.40	3.—
» » rosea . . . . .	0.40	3.—
» » violacea superba . . . . .	0.40	3.—
Les Monardes sont parmi les meilleures plantes vivaces, surtout la var. Cambridge scarlet qui est d'un très beau rouge.		

	Pièce	Dix
Montbretias vars . . . . .	0.30	2.—
Morine elegans . . . . .	0.50	4.50
» » longifolia splendens . . . . .	0.50	4.50
Excellents, feuillage et fleurs très beaux.		
Oreocome Candollii . . . . .	1.—	
(ombellifère rare)		
Omphalodes verna . . . . .	0.20	1.—
» » alba (p <sup>r</sup> bordur.) . . . . .	0.20	1.—
Orobis lathyroides . . . . .	0.70	6.—
» variegata . . . . .	0.70	6.—
Pæonia sinensis vars. . . . .	1.50	
» » fl. pl. vars . . . . .	1.50	
Très belles plantes vivaces aux couleurs variées.		
» mountain . . . . .	3.—	
Beaux pivoines arborescents, fleurs de toute beauté aux couleurs variées, plantes vivaces de premier ordre.		
» tenuifolia fl. pl. (tr. beau) . . . . .	1.50	
» Wittmanniana (rare) . . . . .	2.50	
Papaver orientale . . . . .	0.50	4.—
Aux fleurs énormes et aux coloris éclatants et variés, plantes vivaces des plus recommandables, environ 20 variétés.		
Pentstemon azureus . . . . .	0.50	
» Gordoni splendens . . . . .	0.50	4.—
» hybrides variés . . . . .	0.40	3.50
Plantes vivaces sous le climat de Genève, et des plus belles, extrêmement florifères.		
Phlox decusata var. . . . .	0.40	3.50
Collection d'environ 40 variétés, toutes différentes, et étant des plantes vivaces hors ligne.		
Platycodon autumnale . . . . .	0.50	4.—
» grandiflorum . . . . .	0.40	3.—
» » album . . . . .	0.50	4.50
» Mariesi . . . . .	0.50	4.—
Belles campanulacées.		
Potentilla hybrida fl. pl. . . . .	0.20	1.50
Collection avec noms.		
Physostegia virginiana . . . . .	0.20	1.50
» » alba . . . . .	0.30	2.50
Excellents pour fleurs coupées.		
Primula acaulis alba plena . . . . .	0.50	
» » Croussei plena . . . . .	0.50	
» » cœrulea . . . . .	0.70	
» » grandiflora hyb. var. . . . .	0.40	3.50
» » pl. Old double lilac . . . . .	0.70	
» » Pompadour fl. pl. . . . .	1.50	
» » rosea plena . . . . .	1.—	
» » sanguinea plena . . . . .	0.50	
» » sulphurea plena . . . . .	0.50	
» » violacea plena . . . . .	0.70	
Belles plantes très printanières et florifères, peu répandues.		
Pyrethrum roseum . . . . .	0.40	3.50
» » fl. plena . . . . .	0.50	4.—
Excellentes plantes vivaces, bonnes pour fleurs coupées.		

	Pièce	Dix
Rheum Emodi . . . . .	1.50	
Superbe plante pour décoration des pelouses, etc.		
Romneya Coulteri . . . . .	1.50	
Pavot arborescent de Californie, vivace, magnifique plante, mérite d'être connue.		
Rudbeckia californica . . . . .	0.50	4.—
» flava . . . . .	0.80	
» fulgida . . . . .	0.40	3.—
» hirta compacta . . . . .	0.50	4.—
» » grandiflora . . . . .	0.50	4.—
» laciniata Goldball . . . . .	0.50	4.—
» » fl. pl. . . . .	0.20	1.—
» maxima . . . . .	0.60	5.50
» nitida Herbstsonne . . . . .	0.60	5.50
» » Autums glory . . . . .	0.60	5.50
» purpurea splendens . . . . .	0.50	4.50
» » Winchmore Hill . . . . .	0.60	5.—
» speciosa . . . . .	0.40	3.50
» subtomentosa . . . . .	0.70	6.—
Plantes indispensables pour la pleine terre, très belles fleurs jaunes, excepté le Rudbeckia purpurea et ses variétés: Rudbeckia purpurea Winchmore Hill est à mon avis la meilleure plante vivace. Toutes ont une floraison très prolongée.		
Salvia argentea, feuil. ornamental . . . . .	0.40	
» azurea grandiflora . . . . .	0.60	5.—
» globosa (nouveau, beau) . . . . .	1.—	
» officinalis tricolor . . . . .	0.40	3.—
» Monbreti . . . . .	1.—	
» pratensis fl. rubra . . . . .	0.50	4.—
» turkestanica . . . . .	1.50	
Belles sauges vivaces.		
Scabiosa caucasica . . . . .	0.40	3.50
» » alba . . . . .	0.50	4.—
» graminifolia . . . . .	0.70	6.—
Scabiosa caucasica et caucasica alba sont excellentes pour la bouquetterie.		
Scutellaria baicalensis . . . . .	0.50	
» macrantha . . . . .	0.50	
Belles et peu connues.		
Sedum spectabile . . . . .	0.60	
» » atropurpureum . . . . .	0.70	
Bonnes plantes, robustes, fleurissant tard l'automne.		
Senecio Clivorum . . . . .	0.50	4.50
» pulcher (violet) . . . . .	1.—	
Disque jaune tr. beau, fleurit très tard.		
» Veitchianus (nouveau) . . . . .	0.60	
» Wilsonianus (nouveau) . . . . .	0.70	
Tous très beaux, soit par leur feuillage soit par leurs fleurs, peu connus.		
Sidalcea candida . . . . .	0.40	3.50
» oregona . . . . .	0.50	4.—
» Rosy gem . . . . .	0.50	4.—

	Pièce	Dix
Silphium laciniatum . . . . .	0.80	
» terebintinaceum . . . . .	2.—	
Plantes décoratives par leur feuillage.		
Solidago canadensis . . . . .	0.30	2.—
» Shortii . . . . .	0.20	1.50
» virginiana . . . . .	0.20	1.50
Verges d'or, bonnes pour garnir endroits arides, fleurissent tard l'automne.		
Statice eximia alba . . . . .	1.—	
» latifolia . . . . .	0.50	
» hybride nouveau . . . . .	2.50	
Très bonnes plantes pour la fleur coupée, le feuillage est aussi très beau.		
Stockesia cyanea . . . . .	0.40	3.—
» » alba . . . . .	0.60	6.50
Bonnes plantes naines, nouvelles.		
Thalictrum adiantifolium . . . . .	0.50	4.—
» aquilegifolium . . . . .	0.30	2.50
» » purpureum . . . . .	0.50	4.50
» Cornuti . . . . .	0.40	3.50
» Delavayi (très beau) . . . . .	1.—	
» dipterocarpum (nouveau) . . . . .	2.—	
» sulphureum . . . . .	0.70	
Excellents pour sous bois ou endroits ombragés, tous très jolis		
Tradescantia virginica . . . . .	0.20	1.—
» » alba major . . . . .	0.60	
Ephémère de Virginie, plantes très robustes, joli feuillage.		
Tritoma hyb. Express (nouveau) . . . . .	1.—	
» Uyaria grandiflora . . . . .	2.—	
Des meilleures plantes vivaces.		
Trollius europæus . . . . .	0.30	2.50
» asiaticus fl. croceum . . . . .	0.70	6.—
» caucasicus Orange globe . . . . .	0.70	6.—
» hybrides . . . . .	0.60	5.—
Très jolies plantes pour lieux frais et ombragés, les fleurs sont très belles, parfumées, et souvent remontantes.		
Tropaeolum speciosum . . . . .	0.50	
Magnifique plante grimpante aux fleurs écarlates, mérite d'être plus répandue.		
Uniola latifolia . . . . .	0.40	3.50
Belle graminée ornementale.		
Verbascum densiflorum . . . . .	0.60	5.—
» olympicum . . . . .	0.50	5.—
» hybrides nouveaux . . . . .	1.50	
» phœniceum vars . . . . .	0.30	2.50
» Wiedmannianum . . . . .	0.50	
Molènes aux fleurs variées et au feuillage ornemental.		
Veronica incana, feuil. blanc gris . . . . .	0.50	
Vinca major, grande pervenche . . . . .	0.40	3.50
» minor, petite pervenche . . . . .	0.30	2.50
» » fol. vars . . . . .	0.40	3.50
Très bonnes pour garnir sous bois.		



	Pièce	Dix		Pièce	Dix
Viola cornuta . . . . .	0.40	3.50	Zauschneria californica . . . . .	0.40	3.50
» » G. Wermig . . . . .	0.40	3.50	Très jolies fleurs rouges fleurissant tard l'automne.		
Très bonnes pour bordures, etc.			» californica splendens . . . . .	0.50	4.—
Yucca filamentosa . . . . .	0.50		Fleurs rouge vermillon, très beau.		

## C. — Plantes pour endroits ombragés, sous bois, etc.

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
Aconitum autumnale . . . . .	0.30	2.50	Astilbe Arendsii Rosa Perle . . . . .	1.50	
» Fischeri . . . . .	0.60	5.—	» » Siegfried . . . . .	2.50	
» Napellus . . . . .	0.20	1.50	» » Vénus . . . . .	1.50	
» » albus . . . . .	0.40	3.50	» » Vesta . . . . .	1.50	
» » bicolor . . . . .	0.30	2.50	Astilbes nouveaux de grande beauté.		
» Wilsoni (nouveau) . . . . .	0.60		» chinensis . . . . .	0.50	4.—
Belles renonculacées, fleuris. l'automne.			» Davidii (rose, nouveau) . . . . .	0.50	4.—
Anagallis tenella . . . . .	0.50	4.—	» grandis . . . . .	1.50	
Anemone japonica (v. pl. vivaces)			» hyb. carminea . . . . .	1.50	
Aquilegia alpina typica (très belle)	0.60	5.50	» » Peach blossom . . . . .	1.20	
» atropurpurea . . . . .	0.30	2.50	» » Queen Alexandra . . . . .	1.50	
» atrovioleacea . . . . .	0.40	3.—	» » rubella . . . . .	1.50	
» baicalense (bleu et blanc)	0.70	6.—	» rutillans . . . . .	1.50	
» californica (jaune rouge) . . . . .	0.70	6.—	» japonica . . . . .	0.60	
» canadensis (brun, jaune) . . . . .	0.40	3.—	» » aureo reticulata . . . . .	0.60	
» chrysantha (belle, jaune pâle)	0.40	3.—	» compacta . . . . .	0.60	5.—
» » hyb. très belle . . . . .	0.40	3.—	» Lemoinei Gerbe d'argent . . . . .	0.70	6.—
» coerulea (magnifique) . . . . .	0.40	3.—	» » Mont-Blanc . . . . .	0.70	6.—
» » hyb. . . . .	0.40	3.—	» » Panache . . . . .	0.70	6.—
» einseiana (bleu) . . . . .	0.40	3.—	» » Nuée rose . . . . .	0.70	6.—
» flabellata . . . . .	0.40	3.—	» » rivularis . . . . .	1.—	
» glandulosa (bleu et blanc)	1.—		» Thumbergi hyb. . . . .	0.80	7.—
» haylodgensis, hyb. belle . . . . .	0.50	4.50	» » Moerheimi . . . . .	0.80	7.—
» » delicata . . . . .	0.70	6.—	Plantes magnifiques par leur feuillage et leurs fleurs.		
» lactiflora (blanc) . . . . .	1.—		Astrantia major . . . . .	0.30	3.—
» olympica (bleu, blanc) . . . . .	0.40	3.—	» minor . . . . .	0.50	4.—
» pyrenaica vera (rare) . . . . .	0.60	5.—	Atragene alpina, jolie clématite, naine, de montagne.	1.—	
» sibirica . . . . .	0.40	3.50	» » rosea . . . . .	1.—	
» vulgaris vars . . . . .	0.30	2.—	Atropa Belladonna (Belladone) . . . . .	0.40	3.—
Très jolies plantes, couleurs variées et culture facile, mais devant être à l'ombre pour être belles.			Bellidiastrum Michelli . . . . .	0.30	2.—
Astilbe Arendsii Brunhilde . . . . .	2.50		Petit aster blanc.		
» » Cérés . . . . .	1.50		Boykinia aconitifolia . . . . .	0.50	4.50
» » Gunther . . . . .	2.—		Campanula lactiflora . . . . .	0.50	4.—
» » Juno . . . . .	1.50				
» » Lackskonigin . . . . .	1.50				

	Pièce	Dix
Campanula latifolia . . . . .	0.50	4.—
»        »        alba . . . . .	0.50	4.—
Très belles campanules s'élevant de 1 m. à 1 m. 50, fleurs bleues et blanches		
Cimicifuga racemosa, fl. blanches	0.50	4.—
Cypripedium Calceolus (jaune) .	1.—	8.—
»    macranthon . . . . .	2.—	
»    spectabile (rose) . . . . .	1.80	
»    ventricosum (rose foncé) .	2.50	
Sabots de Vénus, orchidées rustiques de toute beauté.		
Daphne alpina (blanc, rare) . .	1.—	
»    Blagayana (blanc, beau) .	1.—	
»    Mezereum (odorant) . . .	1.—	
»    album . . . . .	1.—	
Très jolis arbustes aux fleurs roses et blanches.		
Dentaria digitata . . . . .	0.50	4.—
Dicentra spectabilis (v. pl. vivac.)		
Digitalis gloxiniioides var. . .	0.40	3.—
Très belles plantes, grandes fleurs aux couleurs variées.		
»    purpurea (pourpre) . . .	0.40	3.—
Dodecatheon Meadia (Gyroselle)	0.50	4.—
Très jolie plante naine.		
Doronicum plantagineum . . .	0.50	
»    Pardalianches . . . . .	0.50	
Epilobium angustifolium . . .	0.40	3.—
Belles fleurs rouges.		
Epimedium colchicum (jaune) .	0.40	3.—
»    ochroleucum (jaune) . . .	0.40	3.—
6 — violaceum (rare, violet) .	1.—	
Excellents pour sous bois ou tout endroit ombragé.		
Eranthis cilicica . . . . .	0.50	4.—
»    hyemalis . . . . .	0.20	1.50
Jolies fleurs jaunes très printanières.		
Erythronium Dens, canis. . . .	0.20	1.50
Très jolie plante aux fleurs roses printanières.		
Funkia Fortunei robusta . . .	1.—	
»        »        fol., var. . . .	1.80	
»    sieboldiana . . . . .	0.60	5.—
»    undulata medio variegata	1.50	
Sont des plus belles et des meilleures plantes pour sous bois.		
Geranium sylvaticum . . . . .	0.50	4.—
»        »        fl. pl. . . . .	0.60	5.—
Très bons pour endroits ombragés, plantes robustes.		
Hacquetia Epipactis (nain hatif)	0.50	
Helleborus corsicus (très rare) .	1.50	
»    hybrides variés . . . . .	1.—	
»    niger grandiflorus . . . .	2.—	
Heuchera sanguinea (v. pl. roc.)		

	Pièce	Dix		
Houstonia cœrulea . . . . .	1.50			
»        »        alba . . . . .	1.50			
Très jolies plantes minuscules fleurs bleu et blanc.				
Hugueninia tanacetifolia . . . . .	1.—			
Belle crucifère au feuillage décoratif, fleurs jaunes.				
Iris foetidissima . . . . .	0.40	3.50		
» fol var . . . . .	0.80	7.—		
Beaux fruits rouges.				
Isopyrum thalictroides . . . . .	0.40	3.—		
Gracieuse renonculacée.				
Jeffersonia binata . . . . .	2.—			
Leucojum vernum. . . . .	0.30	2.—		
Nivéole, fleurs blanches au premier printemps.				
Lilium auratum . . . . .	2.—			
» candidum (blanc) . . . . .	0.40	2.50		
» croceum (rouge) . . . . .	0.60	5.—		
» Martagon . . . . .	0.50	4.—		
» pyrenaicum . . . . .	1.—			
» tigrinum, très beau . . . . .	0.40	3.—		
» Thumbergianum . . . . .	0.50	4.—		
Linnæa borealis . . . . .	0.60	5.—		
Jolie plante minuscule, rare.				
Lithospermum purpureo-cœru- leum . . . . .	0.60	7.—		
Meconopsis cambrica . . . . .	0.20	1.—		
»        »        fl. pl. . . . .	0.80			
Très belles fleurs orangées et jaunes doubles.				
» nepalensis . . . . .				
» Wallichii . . . . .				
Magnifiques pavots de l'Himalaya, encore rares.				
Mertensia echioides . . . . .	2.—			
» paniculata . . . . .	1.—			
» primuloides (lilas) . . . . .	1.—			
» sibirica . . . . .	1.—			
» virginica . . . . .	2.—			
Superbes borraginées, fleurs d'un beau bleu.				
Omphalodes Luciliæ . . . . .	{	Voir plantes alpines.		
» nitida. . . . .		0.30	2.—	
» verna . . . . .			0.30	2.—
»        »        alba . . . . .				
Ces deux derniers sont très robustes, jolies et bons pour bordures, etc.				
Orobis niger superbus . . . . .	{	Voir Plantes vivaces.		
»        »        vernus . . . . .				
Pachysandra terminalis . . . . .	0.60	7.—		
» fol. var . . . . .	1.—			
Très jolie plante trainante.				
Phlox decusata vars (voir pl. viv.)				
Phlox nains variés . . . . .				
Podophyllum Emodi . . . . .	1.—			
Curieuse pl. de la famille des Berberis.				

	Pièce	Dix
<i>Polemonium boreale</i> . . . . .	0.50	
» <i>cæruleum</i> . . . . .	0.40	3.—
» » <i>album</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>reptans</i> . . . . .	0.40	3.—
Très bons pour sous bois.		
<i>Polygonatum multiflorum</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>verticillatum</i> . . . . .	0.30	2.50
Sceau de Salomon, les tiges se conservent très longtemps dans l'eau.		
<i>Primula acaulis</i> vars (v. pl. viv.)		
» <i>auricula typica</i> . . . . .	0.30	2.50
» » <i>var hort</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>Bulleyana</i> , nouv. . . . .	2.50	
» <i>cachemiriana typica</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>hybrides</i> . . . . .	0.50	4.50
» <i>capitata</i> (rare) . . . . .	0.50	4.—
» <i>Clusiana</i> . . . . .	0.60	5.—
» <i>Cockburniana</i> (orange) . . . . .	0.70	
» <i>Deschmanni</i> . . . . .	1.—	
» <i>deorum</i> , rare . . . . .	2.50	
» <i>denticulata typica</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>hyb. nouv</i> . . . . .	0.50	4.50
» <i>elongata</i> . . . . .	1.50	
» <i>farinosa</i> { très . . . . .	0.30	2.—
» <i>frondosa</i> { jolies . . . . .	0.40	3.—
» <i>japonica</i> . . . . .	0.30	2.—
» » <i>vars</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>integrifolia</i> . . . . .	0.60	5.—
» <i>involucrata</i> . . . . .	1.—	
» <i>luteola</i> . . . . .	1.—	
» <i>megasæfolia</i> . . . . .	2.—	
» <i>marginata</i> (belle) . . . . .	0.50	4.—
» <i>Littoniana</i> . . . . .	2.50	
» <i>pulverulenta</i> (nouveau) . . . . .	0.50	4.50
» <i>Poissoni</i> . . . . .	0.50	4.50
» <i>Palinuri</i> (rare) . . . . .	3.—	
» <i>rosea</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>grandiflora</i> . . . . .	0.50	4.50
» <i>Sieboldi</i> , très belle . . . . .	0.30	2.50
En 10 couleurs variées.		
» <i>sikkimensis</i> (jaune) . . . . .	0.80	7.—
» <i>spectabilis</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>Veitchii</i> , nouveau . . . . .	1.—	8.—
Toutes sont très belles ou rares.		
<i>Rhododendron Chamæcistus</i> . . . . .	2.50	
» <i>ferrugineum</i> . . . . .	3.—	
» <i>hirsutum</i> . . . . .	3.—	
» <i>kamtschaticum</i> . . . . .	4.—	
Roses des Alpes, très jolis arbustes.		
<i>Rodgersia podophylla</i> . . . . .	0.60	5.—
» <i>tabularis</i> . . . . .	0.60	5.—
<i>Saxifraga Andrewsii</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>aquatica</i> . . . . .	0.50	4.50
» <i>aizoides</i> . . . . .	0.20	1.50

	Pièce	Dix
<i>Saxifraga Boeheri</i> (nouveau) . . . . .	0.30	2.50
» <i>Camposi</i> (Wallacei) . . . . .	0.40	3.50
» <i>ciliata</i> (megasea) . . . . .	0.40	3.50
» <i>Clibrani</i> (nouveau) . . . . .	0.50	4.—
» <i>corbariensis</i> (rare) . . . . .	1.50	
» <i>cordifolia</i> (megasea) . . . . .	0.40	3.50
» <i>cuneata</i> (rare) . . . . .	2.—	
» <i>Forbesii</i> . . . . .	1.—	
» <i>gibraltarica</i> (rare) . . . . .	1.—	
» <i>Guildford Seedling</i> (hyb.) . . . . .	0.30	2.50
» <i>hypnoides purpurea</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>Malvi</i> . . . . .	0.50	4.50
» <i>muscoïdes atropurpurea</i> . . . . .	0.30	2.50
» » <i>grandiflora</i> . . . . .	0.45	4.—
» <i>oppositifolia</i> . . . . .	0.30	2.—
» <i>nivalis</i> . . . . .	0.50	
» <i>patens</i> (rare) . . . . .	1.50	
» <i>peltata</i> (larges feuilles) . . . . .	0.50	
» <i>Rhei atropurpurea</i> . . . . .	0.30	2.50
» » <i>superba</i> . . . . .	0.30	2.50
» <i>Red Admiral</i> (hyb.) . . . . .	1.—	
» <i>Tolmæi</i> . . . . .	0.60	5.—
» <i>tellimoides</i> . . . . .	1.—	
» <i>virginiana</i> . . . . .	1.—	
Tous d'ombre, la plus grande partie viennent très bien en pleine terre, mais <i>S. corbariensis</i> , <i>cuneata</i> , <i>gibraltarica</i> et <i>patens</i> préfèrent un mur du côté de l'ombre ou une niche ombragée et drainée dans la roc.		
<i>Selaginella helvetica</i> . . . . .	0.40	3.—
Petite fougère naine, bonne pour tapisser sous-bois ou en bordure.		
<i>Senecio abrotanifolius</i> . . . . .	0.40	3.50
» <i>clivorum</i> (beau feuillage) . . . . .	0.50	4.—
» <i>carpathicum</i> (rare) . . . . .	2.50	
<i>Sidalcea variés</i> (v. pl. vivaces)		
<i>Soldanella montana</i> v. pl. alp.		
<i>Spiræa Aruncus</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>astilboides floribundus</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>cæspitosa</i> . . . . .	2.50	
(très rare et naine, minuscule)		
» <i>filipendula</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>fl. pl.</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>gigantea elegantissima</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>palmata purpurea</i> . . . . .	0.80	7.—
» <i>Ulmæia aurea</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>venusta</i> (rouge, haut) . . . . .	0.50	4.—
Excellentes plantes très décoratives et robustes.		
<i>Thalictrum</i> var. v. pl. vivaces		
<i>Trillium grandiflorum</i> . . . . .	0.50	4.—
<i>Valeriana alliariæfolia</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>tripteris</i> . . . . .	0.40	3.—
<i>Wulfenia carinthiaca</i> . . . . .	0.40	3.—



## Fougères rustiques.

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
<i>Adiantum pedatum</i> . . . . .	0.80	7.—	<i>Dicksonia punctilobula</i> . . . . .	1.—	
(une des plus jolies et facile)			<i>Onoclea germanica</i> . . . . .	0.80	7.—
<i>Allosurus crispus</i> . . . . .	1.—		<i>Osmunda gracilis</i> . . . . .	1.50	
<i>Aspidium aculeatum</i> . . . . .	1.—		» <i>Claytoniana</i> . . . . .	1.50	
» <i>angulare proliferum</i> . . . . .	1.—		» <i>regalis</i> (fougère royale)		
» <i>dilatatum</i> . . . . .	1.—		(voir plantes de marais)		
» <i>felix mas</i> . . . . .	0.50	4.—	<i>Polypodium Dryopteris</i> . . . . .	0.60	5.—
» » <i>monstrosum</i> . . . . .	0.80	7.—	» <i>Phegopteris</i> . . . . .	0.60	5.—
» <i>Lonchitis</i> . . . . .	1.—		» <i>vulgare</i> . . . . .	0.30	2.—
<i>Athyrium felix femina</i> . . . . .	0.50	4.—	<i>Scolopendrium vulgare</i> . . . . .	0.20	1.—
» » <i>comglomeratum</i> . . . . .	1.20		» <i>vulg. digitato cristatum</i> . . . . .	1.20	
» » <i>Fritzelliae</i> . . . . .	0.80	7.—	» » <i>marginatum</i> . . . . .	1.—	8.—
<i>Blechnum Spicant.</i> . . . .	0.60	5.—	» » <i>undulatum</i> . . . . .	2.—	
» » <i>undulatum</i> . . . . .	1.20		<i>Selaginella Douglasi</i> (rare) . . . . .	0.80	7.—
<i>Cystopteris intermedia</i> . . . . .	0.70	6.—	» <i>helvetica</i> . . . . .	0.40	3.—
» <i>Pseudo Victoriae</i> . . . . .	0.80	7.—	Toutes ces fougères sont très précieuses p <sup>r</sup> garnir sous-bois ou endroits ombragés.		

## D. — Plantes de marais.

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
<i>Astilbes variées</i> (v. pl. d'ombre)			<i>Gladiolus palustris</i> . . . . .	0.30	2.50
<i>Caltha biflora</i> . . . . .	1.—		(très joli glaieul, fleurs rose clair)		
» <i>palustris</i> fl. pl. . . . .	0.50	4.—	<i>Iris acoroides</i> . . . . .	0.30	2.50
» » <i>montana</i> pl. . . . .	0.80		» <i>cristata</i> (très joli, nain) . . . . .	0.30	2.—
» <i>polypetala</i> (blanc) . . . . .	3.50		» <i>Kempferi</i> ( <i>laevigata</i> ) . . . . .		
<i>Cardamine macrophylla</i> . . . . .	0.80		tr. belle collection à fl. simples	0.40	3.—
» <i>pratensis</i> fl. pl. (belle) . . . . .	0.30	2.50	» » » doubles	0.50	4.—
<i>Cypripedium spectabile</i> (v. pl. d'ombre)			<i>Iris lacustris</i> (nain, joli) . . . . .	1.—	
<i>Delphinium Zalil</i> (v. pl. vivaces)			» <i>Monnieri</i> (jaune pâle) . . . . .	1.—	
<i>Fritillaria meleagris</i> . . . . .	0.30	2.—	<i>Lobelia cardinalis typica</i> . . . . .	0.50	4.—
<i>Gentiana asclepiadea</i> . . . . .			(une des plus belles plantes vivaces, fleurs écarlates tout l'été.)		
<i>Gunnera manicata</i> (beau) . . . . .	2.50		» <i>Gerardi</i> violacé . . . . .	1.—	
» » (jeunes pieds) . . . . .	1.50		» <i>splendens</i> (rouge cocciné) . . . . .	1.—	
» <i>scabra</i> . . . . .	1.50		» <i>syphilitica</i> (bleu) . . . . .	0.30	2.50
» » jeunes . . . . .	1.—		» » <i>alba</i> . . . . .	0.30	2.50
Magnifiques feuillages.					

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
<i>Lysimachia clethroides</i> . . . . .	0.30	2.50	<i>Potentilla Anserina</i> . . . . .	0.50	
» <i>Nummularia</i> . . . . .	0.20	1.—	<i>Primula cachemiriana</i> (v. pl. d'ombre)		
(très jolie plante rampante)			» <i>denticulata</i> . . . . .		
<i>Lythrum roseum superbum</i> . . . . .	0.60	5.—	» <i>farinosa</i> . . . . .		
Belle plante, fl. carmin, tard l'automne.			» <i>frondosa</i> . . . . .		
<i>Mimulus cardinalis</i> (rouge écarlate) . . . . .	0.50	1.20	» <i>japonica</i> . . . . .		
» <i>luteus</i> (jaune) . . . . .	0.20	1.—	» <i>pulverulenta</i> . . . . .		
» » <i>cupreus</i> . . . . .	0.80		» <i>Poissoni</i> . . . . .		
<i>Myosotis palustris</i> . . . . .	0.20	1.—	» <i>rosea</i> . . . . .		
» » <i>alba</i> . . . . .	0.50	4.—	<i>Rhexia virginica</i> . . . . .	0.60	
» » <i>Nixenauge</i> (nouveau)	0.50	4.—	Jolie plante aux fleurs rouges, de l'Amérique du Nord.		
(tr. beaux, fleurissant toute la saison)			<i>Rodgersia podophylla</i> (v. pl. d'ombre)		
» <i>Rehsteineri</i> (rare, nain) . . . . .	0.80	7.—	» <i>tabularis</i> . . . . .		
<i>Osmunda regalis</i> . . . . .	1.—		<i>Saxifraga aquatica</i> . . . . .		
» » <i>cristata</i> . . . . .	2.—		» <i>peltata</i> . . . . .		
» » <i>undulata</i> . . . . .	2.—		<i>Spirées variées</i> . . . . .		
Magnifiques fougères rustiques.					
<i>Parnassia palustris</i> (pet. pl. jolie) . . . . .	0.30	2.—			

## E. — Plantes aquatiques.

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
<i>Acorus Calamus</i> . . . . .	0.30		<i>Nymphæa alba Richardsoni</i> . . . . .	3.—	
» » <i>japonicus</i> fol. var. . . . .	0.60		» <i>chromatella</i> (jaune crème, beau)	4.—	
<i>Alisma natans</i> . . . . .	0.30	2.—	» <i>sulphurea</i> (beau) . . . . .	4.—	
<i>Aponogeton dystachyon</i> . . . . .	1.—		» <i>rosea carnea</i> . . . . .	4.—	
<i>Butomus umbellatus</i> . . . . .	0.30	2.50	» » <i>Luciana</i> . . . . .	4.—	
<i>Calla palustris</i> (beau) . . . . .	0.30	2.50	Autres variétés sur demande.		
<i>Glyceria spectabilis</i> fol. var. . . . .	0.30	2.50	<i>Orontium aquaticum</i> . . . . .	2.—	
<i>Hydrochæris morsus, ranæ</i> . . . . .	0.20	1.50	<i>Sagittaria japonica</i> (beau) . . . . .	0.60	
<i>Juncus zebrius</i> (jonc panaché) . . . . .	1.—		» » fl. pl. . . . .	1.20	
<i>Menyanthes trifoliata</i> (trèfle d'eau) . . . . .	0.30	2.—	» <i>sagittifolia</i> . . . . .	0.30	
<i>Nuphar luteum</i> . . . . .	0.50		<i>Stratites aloides</i> (tr. curieux) . . . . .	0.50	4.—
<i>Nymphæa alba</i> . . . . .	0.50	4.—	<i>Typha angustifolia</i> . . . . .	0.40	3.—
» » <i>candida</i> . . . . .	1.50		» <i>latifolia</i> . . . . .	0.40	3.—
» » <i>maxima</i> . . . . .	1.70		» <i>minima</i> . . . . .	0.20	1.50
» » <i>odorata versicolor</i> . . . . .	2.50				

## F. — Plantes grimpantes.

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
<i>Actinidia chinensis</i> . . . . .	1.—		<i>Hedera arborea</i> . . . . .	1.20	
Très jolie, fleurs jaunes.			» » <i>dentata</i> . . . . .	1.—	
<i>Ampelopsis Engelmanni</i> . . . . .	0.80	7.—	A larges feuilles.		
» <i>flexuosa</i> Wilsoni (nouv.) . . . . .	2.—		» <i>hibernica</i> . . . . .	0.80	7.—
Magnifique feuillage.			» » <i>marginata</i> . . . . .	1.—	
» <i>Henryana</i> . . . . .	1.—	9.—	» <i>spectabilis aurea</i> . . . . .	1.—	
» <i>Veitchii</i> . . . . .	0.70	6.—	<i>Ipomea pandurata</i> . . . . .	1.—	
Toujours une des meilleures du genre.			Liseron à grandes fleurs.		
<i>Aristolochia siphon</i> . . . . .	1.50		<i>Jasminum officinale</i> . . . . .	0.40	3.50
<i>Bignonia grandiflora</i> . . . . .	0.70	6.—	» <i>affinis</i> . . . . .	0.80	7.—
» <i>hyb.</i> Mme Gallen . . . . .	0.80	7.—	» <i>fol. var.</i> . . . . .	0.50	4.50
» » <i>Princei</i> . . . . .	1.30		» <i>primulinum</i> . . . . .	0.80	7.—
<i>Clematis coccinea</i> . . . . .	1.—		<i>Lathyrus latifolius</i> . . . . .	0.40	3.50
» » <i>Pitcheri</i> . . . . .	1.—		Pois vivace grimpant.		
Très florifère.			<i>Lonicera ciliosa</i> (très joli) . . . . .	1.30	
» <i>hyb.</i> Jackmani . . . . .	1.20		» <i>gigantea</i> . . . . .	1.—	
Très belle, violet pourpre.			» <i>Heckroti</i> . . . . .	2.—	
» » » <i>rubra</i> . . . . .	2.50		» <i>Hendersoni</i> . . . . .	2.—	
» » <i>Ville de Lyon</i> . . . . .	1.20		» <i>sempervirens</i> . . . . .	0.80	7.—
A belles fleurs rouges.			» <i>villosa macrophylla</i> . . . . .	1.30	
» <i>lanuginosa</i> . . . . .			Chevrefeuilles odorants.		
» » <i>La Loraine</i> . . . . .	1.20		<i>Passiflora cœrulea</i> . . . . .	1.—	
» » <i>Mme Moser</i> . . . . .	1.20		<i>Polygonum Auberti</i> . . . . .	1.50	
Très grandes fleurs mauves.			Ressemble au <i>P. Baldschuanicum</i> mais plus vigoureux, pl. superbe.		
» <i>montana</i> . . . . .	0.50	4.—	» <i>Baldschuanicum</i> . . . . .	1.—	
» » <i>grandiflora</i> . . . . .	1.—		<i>Rosa Crimsom Rambler</i> . . . . .	0.30	2.50
» » <i>rubra</i> . . . . .	1.20		» <i>Dorothy Perkins</i> . . . . .	0.30	2.50
Les <i>clematis montana</i> sont très ro- bustes et belles, les graines sont aussi décoratives.			» <i>Eglanteria</i> (Rose capucine) . . . . .	1.—	
» <i>patens</i> Etoile de Paris . . . . .	1.20		» <i>Wichuriana</i> (hybrides) . . . . .	0.50	
» <i>Nelly Koster</i> (blanc violet) . . . . .	1.20		<i>Tamus communis</i> . . . . .	0.50	
» <i>viticella</i> Etoile rose . . . . .	1.50		<i>Thladiantha dubia</i> , curieuse cur- cubitacée grimpante . . . . .	0.50	4.—
Toutes sont des meilleures pl. grimp.			<i>Vitis Coignetiae</i> (beau feuillage). . . . .	1.—	
<i>Hedera Helix</i> . . . . .	0.30	2.50	<i>Wistaria chinensis</i> . . . . .	1.—	
» <i>algeriensis</i> . . . . .	0.40	3.50	» <i>multijuga</i> . . . . .	1.—	
			Glycines à grandes fleurs.		



## G. — Arbustes propres à garnir les rocailles.

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
<i>Abelia uniflora</i> . . . . .	1.—		<i>Euonymus radicans</i> Carrieri . . . . .	1.—	
<i>Amygdalus nanus</i> . . . . .	1.—		» » <i>variegatus</i> . . . . .	0.50	4.—
Des plus jolis, petit amandier, fleurs roses.			<i>Genista germanica</i> . . . . .	0.50	4.—
<i>Betula nana</i> (bouleau très nain). . . . .	1.—		» » <i>fl. p.</i> . . . . .	1.—	
<i>Cistus ladaniferus</i> } très beaux { . . . . .	1.—		» <i>horrida</i> (rare et beau) . . . . .	1.—	
» <i>laurifolius</i> } . . . . .	1.—		Un des meilleurs arbustes de roc.		
<i>Cotoneaster horizontalis</i> . . . . .	1.—		» <i>multiflora alba</i> . . . . .	1.—	
Très bon pour grande roc., baies rouges.			» <i>juncea</i> (beau jaune) . . . . .	0.50	
<i>Cytisus Adami</i> (rose) . . . . .	1.—		» <i>pilosa</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>Arduini</i> (nain très joli) . . . . .	1.20		Très beau pour roc. et jard. alpin.		
» <i>Beani</i> (rampant) . . . . .	2.—		» <i>prostrata</i> . . . . .	1.—	
» <i>glabrescens</i> (rare) . . . . .	2.—		» <i>sagittalis</i> . . . . .	0.35	3.—
» <i>patens</i> (rare) . . . . .	1.50		» <i>scoparia Andreana</i> . . . . .	1.—	
» <i>purpureus</i> (rose) . . . . .	0.70	6.—	Magnifiques, à fleurs rouges et jaunes.		
» <i>radicata</i> (jaune, beau). . . . .	1.—		» <i>tinctoria</i> (épineux) . . . . .	0.80	7.—
» <i>Schipkænsis</i> (blanc) . . . . .	1.—		<i>Hedysarum multijugum</i> . . . . .	0.80	7.—
<i>Daphne alpina</i> (rare) v. pl. alp.			Un des plus jolis arbustes, fleurs roses.		
» <i>Blagayana</i> (rare, beau) . . . . .			<i>Hippophæ rhamnoides</i> . . . . .	0.50	4.—
» <i>Cneorum</i> , v. pl. alp.			<i>Juniperus sabina</i> (très bon) . . . . .	1.50	
» » <i>fol. var.</i> . . . . .	1.—		pour grande roc., toujours vert.		
<i>Empetrum nigrum</i> . . . . .	1.50		<i>Perowskya atriplexifolia</i> . . . . .	1.—	
<i>Ephedra helvetica</i> (rare). . . . .	1.50		<i>Pinus Cembro</i> , jeunes pieds . . . . .	1.50	
<i>Erica</i> , v. pl. d'ombre.			» <i>Pumilio</i> . . . . .	2.—	
<i>Erinacea pungens</i> (rare, v. pl. alp.)			<i>Ruscus aculeatus</i> . . . . .	0.30	2.50
<i>Euonymus nana</i> . . . . .	0.50	4.—	<i>Ulex europæus</i> (Ajonc) . . . . .	0.40	3.50
» » <i>fol. var.</i> . . . . .	0.50		» » <i>fl. pl.</i> , très bel arbuste . . . . .	1.—	

## H. - Plantes résistant au climat de Genève avec une couverture de feuilles, mousses ou simplement d'un morceau de verre.

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
<i>Amarylis Belladonna</i> . . . . .			<i>Convolvulus Cneorum</i> . . . . .	0.80	
<i>Amphycome arguta</i> . . . . .	1.50		» <i>mauritanicus</i> . . . . .	0.30	2.—
<i>Arenaria balearica</i> (minuscule) . . . . .	0.30	2.—	Magnifique liseron bleu, nain, tr. florifère.		
<i>Campanula isophylla</i> . . . . .	0.50		<i>Coris monspeliensis</i> . . . . .	0.50	4.—
» » <i>alba</i> . . . . .	0.60		<i>Cyclamen libanoticum</i> , v. pl. roc.		

	Pièce	Dix		Pièce	Dix
Delphinium cardinale, v. pl. roc.			Nierembergia rivularis . . . . .		
Erpetion reniforme . . . . .	0.40	3.—	(belles fleurs blanches, grandes)		
(jolie petite violette d'Australie)			Othonnopsis cheirifolia (beau feuillage)	0.50	4.—
Gerbera Jamesoni (écarlate) . . .	1.—		Primula Palinuri, v. pl. ombre .		
» » hybrides . . . . .	1.50		» Poissoni . . . . .		
Plantes de grande valeur tant le type que			» megasæfolia (très belle espèce)		
les hybr. rustiques, au pied d'un mur,			Rosmarinus prostratus (tr. joli) .	1.50	
au midi, en couvrant d'un peu de mousse			(romarin rampant, jolies fleurs mauves)		
et d'un morceau de verre.			Salvia candelabrum (beau, rare)	1.—	
Helianthemum halimifolium . . .	0.50		» patens (bleu magnifique) .	0.50	4.—
Margyricarpus setosus, v. pl. roc.			Samolus repens . . . . .	1.—	
De l'Amérique du Sud, très jolies baies			Statice tatarica . . . . .	1.—	
blanches.			Stockesia cyanea . . . . .	0.50	4.—
Matthiola fenestralis . . . . .	0.30	2.50	» » alba . . . . .	0.70	6.—
Mazus pumilio (très joli) . . . .	0.40	3.50			







## TO ENGLISH CUSTOMERS

---

I beg to inform that I only grow choice alpine and herbaceous plants at the lowest prices, that my plants are strong and healthy and well labelled.

I shall give with pleasure all description on plants and, when asked for, will note on the labels the position for each species.

My nursery is situated about 100 yards from the *Mairie de Thônex* and about 1 1/2 mile from Geneva, I shall always be very pleased to show it to visitors, the latter should ask for the *Mairie de Thônex* which is best known; it is easily reached either on foot, carriage or tram.

My plants are packed in the best possible way, and sent on the best route, most can be had anytime of the year as they are grown, in pot.

I sell collection of 100 alpine, my own choice at 28 sh, 50 for 14/6, 25 for 7/6 and 12 for 4/.

Carriage to be paid for; packing at cost price.

Terms 3 months 5 % on cash. My address is

A. DALLINGES,  
CHÊNE-BOURG — GENEVA.

Seca Titheus